

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 348

24 MAART 2016


**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R730 SEKSIE 2


WYSIGING VAN VERKLARING NO. 550 VAN 2003.


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en die Nasionale Paaie Wet, 1998 (Wet no. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring no. 550 van 2003 deur die Bylae paragraaf (IV), die gedeelte van die beskrywende verklaring van die roete vanaf die aansluiting met die R73 tot by die Thabong Interseksie, te vervang met meegaande velle 1 tot 5 van Plan no. P869/15

(Nasionale Pad R730 Seksie 2: R73 Aansluiting – Thabong Interseksie)**MINISTER OF TRANSPORT**









Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap Beperk
The South African National Roads Agency Limited

Die figuur getoon



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R730 Seksie
of National Route Section

Vel Sheet 4 of 5

Plan P869/15

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L1	17 035.76	3 106 245.25	R1	16 955.88	3 106 230.74	
L2	17 060.17	3 106 082.53	R2	16 980.12	3 106 184.57	
L3	17 125.45	3 105 711.28	R3	16 995.93	3 106 077.12	
L4	17 157.70	3 105 523.13	R4	17 014.27	3 105 954.54	
L5	17 176.04	3 105 377.55	R5	17 035.63	3 105 811.84	
L6	17 278.61	3 104 884.19	R6	17 054.48	3 105 685.65	
L7	17 377.95	3 104 421.05	R7	17 129.34	3 105 301.10	
L8	17 454.94	3 104 062.52	R8	17 209.82	3 104 899.81	
L9	17 645.08	3 103 177.10	R9	17 317.05	3 104 399.80	
L10	17 649.11	3 103 159.90	R10	17 329.07	3 104 343.75	
L11	17 686.85	3 102 998.87	R11	17 578.74	3 103 183.46	
L12	17 740.64	3 102 759.36	R12	17 587.98	3 103 138.83	
L13	17 802.77	3 102 470.29	R13	17 591.87	3 103 120.04	
L14	17 850.45	3 102 265.10	R14	17 672.33	3 102 752.11	
L15	17 954.76	3 101 801.38	R15	17 736.49	3 102 472.24	
L16	18 029.66	3 101 461.87	R16	17 784.66	3 102 266.87	
L17	18 038.89	3 101 421.62	R17	17 894.69	3 101 778.56	
L18	18 186.34	3 100 778.97	R18	17 966.54	3 101 458.64	
L19	18 189.71	3 100 758.80	R19	18 094.46	3 100 897.73	
L20	18 236.14	3 100 551.34	R20	18 098.67	3 100 879.27	
L21	18 269.56	3 100 402.05	R21	18 127.23	3 100 754.02	
L22	18 392.46	3 099 872.58	R22	18 189.67	3 100 478.09	
L23	18 442.94	3 099 647.61	R23	18 209.96	3 100 388.42	
L24	18 539.36	3 099 205.10	R24	18 329.76	3 099 855.21	
L25	18 608.89	3 098 905.89	R25	18 354.17	3 099 748.27	
L26	18 633.22	3 098 796.29	R26	18 381.45	3 099 628.69	
L27	18 718.96	3 098 410.10	R27	18 480.52	3 099 187.24	
L28	18 813.07	3 098 002.08	R28	18 548.12	3 098 893.41	
L29	18 909.49	3 097 590.83	R29	18 574.43	3 098 794.09	
L30	18 965.90	3 097 329.11	R30	18 584.61	3 098 755.67	
L31	19 021.56	3 097 076.66	R31	18 743.39	3 098 053.73	
L32	19 084.42	3 096 810.90	R32	18 772.82	3 097 923.62	
L33	19 155.18	3 096 637.31	R33	18 839.56	3 097 604.35	
L34	19 202.90	3 096 571.85	R34	18 853.18	3 097 541.49	
L35	19 259.45	3 096 513.06	R35	18 906.14	3 097 314.72	
L36	19 320.37	3 096 462.93	R36	18 962.07	3 097 064.77	
L37	19 392.49	3 096 421.55	R37	19 039.52	3 096 796.53	
L38	19 466.12	3 096 390.47	R38	19 068.95	3 096 729.23	
			R39	19 118.21	3 096 616.59	
			R40	19 158.89	3 096 554.23	
			R41	19 204.32	3 096 490.75	
			R42	19 217.05	3 096 463.63	
			R43	19 248.48	3 096 434.47	
			R44	19 342.37	3 096 373.50	
			R45	19 439.95	3 096 334.28	
				Vel 5	Van 5	P869/15
				Sheet	of	