

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 281

23 MARCH 2018

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R36 SECTION 7


AMENDMENT OF DECLARATION No.'s 454 OF 2009 AND 283 OF 2013.

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No.'s 454 of 2009 and 283 of 2013 by substituting it with the subjoined sheets 1 to 11 of Plan No. P972/17.

In the town of Tzaneen the R36 Section 7 starts at the intersection of Agatha Street and Circle Way and then follows the street known as Agatha Street at the time of declaration in a North East direction.

In the town of Modjadjiskloof the R36 Section 7 enters the town from the South West and follows the street known as Botha West Street at the time of declaration.

(National Road R36 Section 7: Tzaneen – Modjadjiskloof)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 281

23 MAART 2018

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R36 SEKSIE 7


WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 454 VAN 2009 EN 283 VAN 2013.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No.'s 454 van 2009 en 283 van 2013 deur dit te vervang met meegaande velle 1 tot 11 van Plan No. P972/17.

In die dorp van Tzaneen begin die R36 Seksie 7 by die interseksie van Agathastraat en Sirkelweg en dan volg die straat bekend as Agathastraat tydens datum van verklaring in 'n Noord Oostelike ringting.

In die dorp van Modjadjiskloof kom die R36 Seksie 7 die dorp binne vanuit die Suidweste en volg die straat bekend as Botha Wesstraat tydens datum van verklaring.

(Nasionale Pad R36 Seksie 7: Tzaneen – Modjadjiskloof)


MINISTER VAN VERVOER

DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE PADAGENTSKAP MSB BEPERK

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R36 SEKSIE 7


WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 454 VAN 2009 EN 283 VAN 2013.


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No.'s 454 van 2009 en 283 van 2013 deur dit te vervang met meegaande velle 1 tot 11 van Plan No. P972/17.

In die dorp van Tzaneen begin die R36 Seksie 7 by die interseksie van Agathastraat en Sirkelweg en dan volg die straat bekend as Agathastraat tydens datum van verklaring in 'n Noord Oostelike ringting.

In die dorp van Modjadjiskloof kom die R36 Seksie 7 die dorp binne vanuit die Suidweste en volg die straat bekend as Botha Wesstraat tydens datum van verklaring.

(Nasionale Pad R36 Seksie 7: Tzaneen – Modjadjiskloof)


MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown




stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R36 Seksie 7
of National Route


Vel
Sheet 1 of 11
Plan P972/17



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stelde padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R36 of National Route R36 Seksie 7 Section	Vel 2 of 11 Sheet 2 of 11 Plan P972/17
---	---------------------------------------	---	---	--




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padogentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R36 of National Route Section	Vel Sheet 3 of 11 Plan P972/17
---	---------------------------------------	---	--------------------------------------




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R36 Seksie
of National Route R36 Section

Vel
Sheet 4 of 11
Plan P972/17






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown


stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R36 Seksie 7
of National Route

Vel
Sheet 6 of 11
Plan P972/17



Vel
Sheet 7
of 11
Plan
P972/17

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R36
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°		Y	X
L1	87 689.86	2 637 832.54		R1	87 636.19	2 637 759.28
L2	87 756.98	2 637 783.37		R2	87 749.52	2 637 664.38
L3	88 078.97	2 637 547.46		R3	87 818.37	2 637 595.31
L4	88 126.98	2 637 520.11		R4	87 852.73	2 637 543.49
L5	88 135.11	2 637 515.48		R5	87 865.00	2 637 518.19
L6	88 181.26	2 637 489.18		R6	87 876.36	2 637 485.23
L7	88 096.63	2 637 421.21		R7	87 893.11	2 637 396.61
L8	88 080.37	2 637 393.75		R8	87 908.57	2 637 329.68
L9	88 093.23	2 637 227.73		R9	87 904.44	2 637 313.83
L10	88 097.42	2 637 200.83		R10	87 851.61	2 637 256.55
L11	88 109.98	2 637 140.78		R11	87 863.64	2 637 248.77
L12	88 132.26	2 637 064.31		R12	87 902.33	2 637 223.74
L13	88 156.82	2 636 982.66		R13	87 933.69	2 637 258.90
L14	88 173.46	2 636 922.97		R14	87 994.56	2 637 164.09
L15	88 195.96	2 636 851.09		R15	87 998.90	2 637 157.34
L16	88 291.37	2 636 639.81		R16	88 003.67	2 637 149.90
L17	88 329.63	2 636 590.78		R17	88 048.33	2 637 055.04
L18	88 423.85	2 636 482.52		R18	88 055.65	2 637 037.65
L19	88 421.13	2 636 473.57		R19	88 082.19	2 636 974.58
L20	88 687.67	2 636 147.86		R20	88 091.88	2 636 951.54
L21	88 789.70	2 636 037.23		R21	88 094.87	2 636 930.46
L22	88 970.33	2 635 795.66		R22	88 075.15	2 636 932.35
L23	89 042.55	2 635 629.91		R23	88 090.11	2 636 896.71
L24	89 092.21	2 635 545.40		R24	88 110.81	2 636 846.41
L25	89 111.51	2 635 504.47		R25	88 172.19	2 636 721.34
L26	89 256.33	2 635 195.53		R26	88 215.26	2 636 647.15
L27	89 271.22	2 635 159.12		R27	88 265.54	2 636 574.33
L28	89 288.40	2 635 116.93		R28	88 267.22	2 636 571.90
L29	89 306.00	2 635 032.27		R29	88 323.59	2 636 500.02
L30	89 312.54	2 634 921.00		R30	88 388.71	2 636 414.03
L31	89 306.02	2 634 855.82		R31	88 652.96	2 636 095.48
L32	89 298.73	2 634 817.94		R32	88 663.23	2 636 083.11
L33	89 262.63	2 634 739.10		R33	88 761.53	2 635 958.16
L34	89 219.87	2 634 687.07		R34	88 832.37	2 635 872.87
L35	89 144.10	2 634 586.54		R35	88 975.82	2 635 624.95
L36	89 115.71	2 634 539.56		R36	89 040.75	2 635 472.80
L37	89 067.95	2 634 480.31		R37	89 179.83	2 635 209.58
L38	88 995.46	2 634 385.28		R38	89 202.66	2 635 156.04
L39	88 985.02	2 634 363.63		R39	89 231.27	2 635 088.91
L40	88 898.69	2 634 201.97		R40	89 232.62	2 635 086.19
L41	88 881.28	2 634 084.08		R41	89 247.04	2 635 013.89
L42	88 886.12	2 634 002.62		R42	89 245.32	2 634 909.38
L43	88 927.83	2 633 901.45		R43	89 191.87	2 634 764.82
L44	89 071.58	2 633 692.41		R44	89 131.51	2 634 674.74
L45	89 164.83	2 633 591.83		R45	89 007.31	2 634 506.05
L46	89 200.32	2 633 545.30		R46	88 943.34	2 634 419.17
L47	89 276.02	2 633 434.62		R47	88 923.44	2 634 390.20
L48	89 364.64	2 633 309.00		R48	88 893.02	2 634 342.57
L49	89 406.00	2 633 240.52		R49	88 859.88	2 634 275.36
L50	89 458.93	2 633 148.71		R50	88 836.50	2 634 204.79
L51	89 594.64	2 632 749.71		R51	88 823.23	2 634 131.51
				Vel 8 Sheet of 11 P972/17		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 31°		Y		X	
L52	89 618.09	2	632 687.92		R52	88 821.39	2	634 094.58	
L53	89 607.11	2	632 683.53		R53	88 824.06	2	634 008.73	
L54	89 596.99	2	632 677.36		R54	88 855.74	2	633 896.28	
L55	89 608.58	2	632 638.58		R55	88 871.38	2	633 840.73	
L56	89 612.32	2	632 627.25		R56	88 948.01	2	633 733.44	
L57	89 903.68	2	631 749.22		R57	88 970.70	2	633 709.98	
L58	89 983.66	2	631 525.37		R58	88 995.43	2	633 684.41	
L59	90 040.17	2	631 352.28		R59	89 116.76	2	633 538.47	
L60	90 249.59	2	630 703.67		R60	89 148.26	2	633 495.48	
L61	90 295.39	2	630 581.98		R61	89 220.99	2	633 403.29	
L62	90 395.08	2	630 392.03		R62	89 254.71	2	633 353.18	
L63	90 402.69	2	630 379.27		R63	89 312.05	2	633 267.41	
L64	90 537.00	2	630 154.20		R64	89 379.04	2	633 154.47	
L65	90 561.75	2	630 117.25		R65	89 444.10	2	633 005.59	
L66	90 608.21	2	630 038.38		R66	89 496.23	2	632 850.44	
L67	90 676.37	2	629 891.77		R67	89 526.34	2	632 761.01	
L68	90 713.15	2	629 812.42		R68	89 537.93	2	632 726.58	
L69	90 744.37	2	629 745.06		R69	89 562.94	2	632 656.84	
L70	90 839.09	2	629 469.69		R70	89 573.50	2	632 620.93	
L71	90 862.87	2	629 396.43		R71	89 581.61	2	632 596.85	
L72	90 884.24	2	629 334.50		R72	89 607.50	2	632 519.96	
L73	90 921.56	2	629 146.73		R73	89 732.66	2	632 149.96	
L74	90 970.06	2	628 898.88		R74	89 910.13	2	631 575.01	
L75	90 970.95	2	628 885.01		R75	89 988.35	2	631 363.54	
L76	90 973.57	2	628 844.23		R76	90 212.89	2	630 692.65	
L77	90 964.34	2	628 790.60		R77	90 271.90	2	630 544.11	
L78	90 970.53	2	628 665.07		R78	90 324.16	2	630 436.53	
L79	90 961.68	2	628 611.00		R79	90 369.97	2	630 358.29	
L80	90 920.40	2	628 465.36		R80	90 492.81	2	630 150.74	
L81	90 828.08	2	628 079.91		R81	90 484.58	2	630 131.97	
L82	90 797.90	2	627 953.89		R82	90 407.31	2	630 107.66	
L83	90 778.03	2	627 842.86		R83	90 380.33	2	630 100.47	
L84	90 772.38	2	627 770.66		R84	90 348.09	2	630 093.01	
L85	90 769.04	2	627 710.38		R85	90 391.79	2	630 059.42	
L86	90 758.42	2	627 579.81		R86	90 401.70	2	630 061.29	
L87	90 729.58	2	627 016.71		R87	90 505.89	2	630 093.33	
L88	90 726.80	2	626 991.37		R88	90 526.56	2	630 085.32	
L89	90 714.95	2	626 883.66		R89	90 641.09	2	629 867.80	
L90	90 676.82	2	626 768.78		R90	90 650.62	2	629 849.71	
L91	90 645.75	2	626 705.40		R91	90 694.34	2	629 731.61	
L92	90 589.48	2	626 623.61		R92	90 709.88	2	629 694.72	
L93	90 467.94	2	626 481.96		R93	90 743.82	2	629 622.58	
L94	90 303.73	2	626 288.98		R94	90 801.86	2	629 443.33	
L95	90 240.94	2	626 225.15		R95	90 805.02	2	629 433.59	
L96	90 168.74	2	626 170.57		R96	90 824.47	2	629 316.00	
L97	90 063.35	2	626 115.45		R97	90 895.88	2	629 102.90	
L98	89 892.51	2	626 059.94		R98	90 913.49	2	628 902.82	
L99	89 813.64	2	626 028.43		R99	90 928.05	2	628 786.76	
L100	89 576.12	2	625 889.34		R100	90 906.30	2	628 624.52	
L101	89 499.35	2	625 833.33		R101	90 882.61	2	628 474.37	
L102	89 418.19	2	625 729.13		R102	90 814.38	2	628 200.16	
					Vel Sheet 9 of Van 11 P972/17				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°		Y	X
L103	89 270.78	2 625 426.33		R103	90 798.18	2 628 135.06
L104	89 245.14	2 625 342.63		R104	90 758.70	2 627 976.38
L105	89 242.04	2 625 178.95		R105	90 733.61	2 627 827.10
L106	89 252.98	2 625 144.24		R106	90 727.66	2 627 720.74
L107	89 338.03	2 624 735.75		R107	90 689.51	2 627 001.21
L108	89 349.62	2 624 644.06		R108	90 686.91	2 626 972.87
L109	89 348.89	2 624 622.57		R109	90 682.24	2 626 921.92
L110	89 346.50	2 624 552.31		R110	90 664.45	2 626 844.01
L111	89 326.88	2 624 461.90		R111	90 636.48	2 626 770.08
L112	89 260.76	2 624 220.15		R112	90 618.95	2 626 734.45
L113	89 255.15	2 624 199.63		R113	90 576.05	2 626 666.43
L114	89 218.94	2 624 122.75		R114	90 479.29	2 626 552.52
L115	89 162.73	2 624 047.45		R115	90 445.63	2 626 509.42
L116	88 972.73	2 623 864.48		R116	90 288.34	2 626 328.27
L117	88 947.10	2 623 839.79		R117	90 214.37	2 626 252.34
L118	88 900.81	2 623 795.21		R118	90 147.57	2 626 202.22
L119	88 848.91	2 623 730.32		R119	90 039.88	2 626 147.72
L120	88 803.84	2 623 633.19		R120	89 775.86	2 626 053.93
L121	88 797.64	2 623 601.15		R121	89 767.09	2 626 048.70
L122	88 794.34	2 623 584.10		R122	89 534.81	2 625 910.08
L123	88 782.77	2 623 524.34		R123	89 467.99	2 625 862.52
L124	88 762.97	2 623 422.00		R124	89 378.75	2 625 750.71
L125	88 749.52	2 623 348.60		R125	89 236.64	2 625 442.69
L126	88 704.99	2 623 246.48		R126	89 211.55	2 625 365.56
L127	88 472.71	2 622 853.87		R127	89 197.87	2 625 246.43
L128	88 458.32	2 622 829.56		R128	89 216.90	2 625 161.45
L129	88 398.52	2 622 752.98		R129	89 225.22	2 625 129.40
L130	88 238.71	2 622 548.34		R130	89 315.79	2 624 639.85
L131	88 220.68	2 622 521.75		R131	89 316.19	2 624 616.45
L132	88 189.40	2 622 437.03		R132	89 309.15	2 624 537.26
L133	88 175.04	2 622 369.93		R133	89 300.43	2 624 497.89
L134	88 159.07	2 622 315.23		R134	89 269.46	2 624 368.15
L135	88 144.51	2 622 285.69		R135	89 231.93	2 624 234.29
L136	88 119.23	2 622 264.04		R136	89 226.94	2 624 220.23
				R137	89 209.92	2 624 172.31
				R138	89 182.20	2 624 119.91
				R139	89 126.66	2 624 050.84
				R140	88 970.22	2 623 908.25
				R141	88 963.06	2 623 901.67
				R142	88 899.76	2 623 843.49
				R143	88 869.08	2 623 815.30
				R144	88 839.47	2 623 780.70
				R145	88 778.47	2 623 700.07
				R146	88 758.44	2 623 639.96
				R147	88 754.90	2 623 611.59
				R148	88 751.43	2 623 583.76
				R149	88 748.01	2 623 556.39
				R150	88 742.55	2 623 512.61
				R151	88 735.46	2 623 455.82
				R152	88 733.84	2 623 442.84
				R153	88 723.43	2 623 374.49
				Vel Sheet	10 Van of 11	P972/17

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za



PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°		Y	X
L1	54 501.02	3 439 288.52		R1	54 462.24	3 439 238.66
L2	58 471.45	3 435 877.26		R2	55 707.08	3 438 168.41
L3	58 488.56	3 435 828.26		R3	58 439.85	3 435 820.52
L4	58 541.55	3 435 776.34		R4	58 470.43	3 435 792.81
L5	58 585.49	3 435 729.91		R5	58 517.22	3 435 747.02
L6	58 641.09	3 435 665.35		R6	58 557.71	3 435 704.27
L7	60 591.89	3 433 264.98		R7	58 600.75	3 435 654.44
L8	60 857.75	3 432 937.86		R8	58 751.01	3 435 470.16
L9	61 830.72	3 431 740.46		R9	59 173.22	3 434 950.70
L10	62 432.97	3 430 999.42		R10	60 586.89	3 433 211.15
L11	64 934.08	3 427 923.46		R11	60 826.91	3 432 915.79
L12	65 842.98	3 426 804.86		R12	61 809.35	3 431 706.45
L13	65 874.48	3 426 765.75		R13	62 860.18	3 430 413.98
L14	65 914.20	3 426 715.19		R14	63 358.75	3 429 801.32
L15	65 950.59	3 426 667.57		R15	63 884.11	3 429 154.42
L16	66 669.58	3 425 711.05		R16	65 814.07	3 426 781.00
L17	66 724.09	3 425 638.53		R17	65 844.96	3 426 742.31
L18	68 179.00	3 423 702.96		R18	65 884.33	3 426 692.07
L19	68 239.31	3 423 625.47		R19	65 920.41	3 426 644.77
L20	68 278.51	3 423 577.89		R20	66 666.02	3 425 652.84
L21	68 359.39	3 423 483.47		R21	66 680.72	3 425 633.29
L22	68 476.54	3 423 360.88		R22	68 147.68	3 423 681.72
L23	68 718.51	3 423 139.24		R23	68 171.26	3 423 650.97
L24	72 433.20	3 419 729.60		R24	68 211.40	3 423 600.08
L25	72 792.29	3 419 400.06		R25	68 249.28	3 423 553.98
L26	72 860.74	3 419 332.49		R26	68 288.73	3 423 507.89
L27	72 960.05	3 419 217.25		R27	68 330.04	3 423 461.53
L28	73 001.50	3 419 161.86		R28	68 435.11	3 423 351.67
L29	73 286.80	3 418 764.68		R29	68 456.95	3 423 326.25
L30	73 480.89	3 418 494.49		R30	68 478.64	3 423 306.09
L31	74 429.88	3 417 173.44		R31	68 504.77	3 423 284.63
L32	75 039.66	3 416 323.08		R32	68 672.78	3 423 129.80
L33	76 005.02	3 414 977.85		R33	71 380.45	3 420 644.98
L34	76 056.21	3 414 910.78		R34	72 384.63	3 419 722.80
L35	76 113.80	3 414 843.20		R35	72 763.98	3 419 374.66
L36	76 189.47	3 414 765.63		R36	72 832.42	3 419 307.32
L37	77 109.60	3 413 928.26		R37	72 930.79	3 419 193.36
L38	78 544.81	3 412 621.84		R38	73 337.82	3 418 627.96
L39	79 104.82	3 412 112.74		R39	73 456.08	3 418 463.68
L40	79 515.94	3 411 738.77		R40	74 202.56	3 417 424.49
L41	79 915.65	3 411 374.54		R41	75 012.15	3 416 296.36
L42	81 813.66	3 409 648.15		R42	75 651.59	3 415 405.35
L43	82 951.05	3 408 611.95		R43	76 027.59	3 414 886.00
L44	84 640.31	3 407 072.94		R44	76 087.96	3 414 815.61
L45	85 327.15	3 406 447.65		R45	76 242.05	3 414 667.03
L46	85 645.45	3 406 159.71		R46	77 005.49	3 413 971.87
L47	86 062.15	3 405 780.29		R47	77 075.79	3 413 907.85
L48	86 320.26	3 405 544.90		R48	79 081.50	3 412 083.06
L49	86 457.73	3 405 427.89		R49	79 368.86	3 411 820.97
L50	86 490.10	3 405 395.38		R50	79 505.57	3 411 697.28
L51	86 527.92	3 405 349.25		R51	82 905.07	3 408 603.26
				Vel Sheet	13 Van of	15 P966/17

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L52	86 651.99	3	405 170.65		R52	86 035.85	3	405 753.15	
L53	86 734.36	3	405 053.81		R53	86 229.06	3	405 577.87	
L54	86 787.47	3	404 968.97		R54	86 293.38	3	405 518.44	
L55	87 228.95	3	404 321.86		R55	86 391.18	3	405 422.62	
L56	87 576.99	3	403 812.02		R56	86 479.41	3	405 341.82	
L57	87 642.27	3	403 719.88		R57	86 498.60	3	405 321.60	
L58	87 723.05	3	403 615.27		R58	86 510.64	3	405 306.70	
L59	88 709.44	3	402 395.29		R59	86 544.45	3	405 261.74	
L60	88 853.64	3	402 217.01		R60	86 748.91	3	404 957.90	
L61	89 018.70	3	401 998.55		R61	87 197.21	3	404 301.93	
L62	89 082.68	3	401 904.76		R62	87 430.07	3	403 960.73	
L63	90 234.47	3	400 276.19		R63	87 398.62	3	403 935.78	
L64	92 012.17	3	397 765.35		R64	87 600.48	3	403 684.24	
L65	92 077.18	3	397 676.67		R65	87 776.42	3	403 467.37	
L66	92 171.48	3	397 559.44		R66	87 787.06	3	403 476.01	
L67	92 348.31	3	397 350.33		R67	88 680.76	3	402 371.13	
L68	92 351.11	3	397 349.46		R68	88 855.86	3	402 149.39	
L69	92 366.95	3	397 366.09		R69	89 006.28	3	401 944.00	
L70	92 979.60	3	396 640.90		R70	90 184.74	3	400 280.81	
L71	93 067.04	3	396 540.09		R71	91 980.62	3	397 744.23	
L72	93 226.31	3	396 409.73		R72	92 047.68	3	397 653.01	
L73	93 519.95	3	396 220.46		R73	92 141.68	3	397 536.17	
L74	93 534.95	3	396 215.53		R74	92 352.55	3	397 286.83	
L75	93 814.40	3	396 133.09		R75	92 355.79	3	397 238.34	
L76	93 841.74	3	396 258.24		R76	93 754.32	3	395 579.57	
L77	93 870.66	3	396 283.46		R77	93 794.97	3	395 621.10	
L78	93 865.48	3	396 234.83		R78	93 792.76	3	395 634.06	
L79	93 853.20	3	396 119.64		R79	93 784.39	3	395 683.37	
L80	93 855.86	3	396 116.52		R80	93 784.20	3	395 684.49	
L81	93 920.10	3	396 041.19		R81	93 788.16	3	395 745.79	
L82	93 930.80	3	396 028.65		R82	93 807.48	3	395 823.05	
L83	93 939.77	3	396 018.13		R83	93 810.36	3	395 835.28	
L84	93 952.44	3	396 003.27		R84	93 825.04	3	395 894.47	
L85	93 995.00	3	395 953.37		R85	93 893.24	3	395 878.54	
L86	94 005.69	3	395 940.83		R86	93 905.55	3	395 875.67	
L87	94 018.79	3	395 925.46		R87	93 930.94	3	395 869.74	
L88	94 074.19	3	395 891.60		R88	93 977.77	3	395 849.28	
L89	94 184.24	3	395 824.31		R89	93 989.69	3	395 844.07	
L90	94 271.11	3	395 771.19		R90	94 028.51	3	395 827.11	
L91	94 282.69	3	395 764.11		R91	94 060.64	3	395 809.62	
L92	94 298.08	3	395 754.70		R92	94 171.71	3	395 749.13	
L93	94 326.83	3	395 737.12		R93	94 259.53	3	395 701.31	
L94	94 369.52	3	395 711.02		R94	94 271.22	3	395 694.94	
L95	94 381.14	3	395 704.21		R95	94 317.96	3	395 669.48	
L96	94 457.27	3	395 657.37		R96	94 358.54	3	395 644.70	
L97	94 453.43	3	395 632.58		R97	94 370.12	3	395 637.63	
L98	94 463.88	3	395 626.23		R98	94 457.00	3	395 584.58	
L99	94 475.47	3	395 619.19		R99	94 468.58	3	395 577.50	
L100	94 518.94	3	395 592.77		R100	94 522.56	3	395 544.54	
L101	94 534.81	3	395 583.13		R101	94 538.81	3	395 534.61	
L102	94 562.41	3	395 566.36		R102	94 555.48	3	395 524.43	
					Vel 14 Van 15 Sheet of P966/17				

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za