

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 330

23 MAART 2018

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N1 SEKSIE 29X


WYSIGING VAN VERKLARING No. 1107 VAN 2017.


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No.7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 1107 van 2017 deur dit in sy geheel te vervang met bygaande velle 1 tot 37 van Plan No. P1009/17.

Dit sluit in die roete seksie binne die Beitbrug grenspos wat vereis word vir die operasionele funksionering van die grenspos.


(Nasionale Pad N1 Seksie 29X: Louis Trichardt – Suid Afrika / Zimbabwe Internasionale Grens)



MINISTER VAN VERVOER







Vel Sheet 2 of 37 Plan P1009/17	stel die podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route Section 29X	Die figuur getoon The figure shown	Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	Vel Sheet 4 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	---------------------------------------





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route N1	Vel Sheet 6 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	---	--	---



Vel
Sheet 7 of 37
Plan P1009/17


29X
Seksie
Section

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route




Die figuur getoon
The figure shown


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	Vel Sheet 8 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	---





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	N1 29X Section	Vel Sheet 9 of 37	Plan P1009/17
---	---------------------------------------	---	----------------------	-------------------------	------------------







Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 stel die podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet 11 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	--









Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	N1 Seksie Section	29X	Vel Sheet	14 of	37
						Plan	P1009/17




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Val Sheet 15 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	--





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	29X	Vel Sheet 16 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	---	-----	---






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padogentskap MSB Bpk	Die figuur getoon		steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet 18 of 37
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown			29X Plan P1009/17







Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route N1	Vel van 37 Sheet 20 of Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	--




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	29X Sektie Section	Plan P1009/17	Val van Sheet 21 of 37
---	---------------------------------------	---	---	--------------------------	---------------	---------------------------




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stelsel padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route
Vel Sheet 22 of 37	29X	Plan P1009/17	Section







Die Suid Afrikaanse Nasionale Padogentskap M&B Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	Vel Sheet 24 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	--	---



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route
Vel Sheet 25 of 37	29X	N1	Plan P1009/17



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	Vel Sheet 26 of 37 Plan P1009/17
---	---------------------------------------	---	---



PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L1	-94 403.25	2 547 400.72		R1	-94 439.92	2 547 400.70
L2	-94 694.64	2 546 563.98		R2	-94 461.51	2 547 338.65
L3	-94 723.51	2 546 494.41		R3	-94 532.63	2 547 177.83
L4	-94 770.08	2 546 421.09		R4	-94 585.83	2 547 023.83
L5	-94 819.28	2 546 362.96		R5	-94 640.95	2 546 820.90
L6	-95 127.16	2 546 042.48		R6	-94 721.41	2 546 588.24
L7	-95 297.56	2 545 864.37		R7	-94 768.75	2 546 485.56
L8	-95 340.19	2 545 823.74		R8	-94 840.86	2 546 390.90
L9	-95 389.50	2 545 782.95		R9	-95 158.73	2 546 056.56
L10	-95 451.94	2 545 750.16		R10	-95 298.05	2 545 910.03
L11	-95 519.21	2 545 712.53		R11	-95 330.90	2 545 875.48
L12	-95 532.22	2 545 705.26		R12	-95 423.52	2 545 801.46
L13	-95 644.57	2 545 702.82		R13	-95 483.67	2 545 770.98
L14	-95 714.12	2 545 705.24		R14	-95 535.79	2 545 752.31
L15	-95 759.95	2 545 709.58		R15	-95 646.15	2 545 734.34
L16	-95 789.73	2 545 711.64		R16	-95 701.34	2 545 735.62
L17	-95 945.05	2 545 744.08		R17	-95 775.11	2 545 746.02
L18	-95 977.01	2 545 749.98		R18	-95 973.11	2 545 781.27
L19	-96 062.73	2 545 755.11		R19	-96 019.92	2 545 786.60
L20	-96 130.25	2 545 744.70		R20	-96 064.05	2 545 786.71
L21	-96 207.37	2 545 728.33		R21	-96 116.68	2 545 782.23
L22	-96 346.88	2 545 692.12		R22	-96 165.44	2 545 772.23
L23	-96 500.93	2 545 648.20		R23	-96 298.15	2 545 737.67
L24	-96 597.75	2 545 616.19		R24	-96 508.53	2 545 683.17
L25	-96 697.51	2 545 587.03		R25	-96 630.11	2 545 647.31
L26	-96 761.83	2 545 546.03		R26	-96 699.94	2 545 624.34
L27	-96 810.57	2 545 501.33		R27	-96 755.03	2 545 602.89
L28	-96 851.49	2 545 443.34		R28	-96 784.65	2 545 576.71
L29	-96 939.29	2 545 347.90		R29	-96 822.57	2 545 542.05
L30	-96 976.69	2 545 316.36		R30	-96 857.02	2 545 503.72
L31	-97 014.58	2 545 286.12		R31	-96 957.42	2 545 375.81
L32	-97 056.81	2 545 268.24		R32	-97 035.91	2 545 319.01
L33	-97 172.89	2 545 245.11		R33	-97 148.08	2 545 283.72
L34	-97 228.65	2 545 224.34		R34	-97 173.26	2 545 277.29
L35	-97 292.53	2 545 171.71		R35	-97 218.73	2 545 264.46
L36	-97 322.07	2 545 105.81		R36	-97 256.47	2 545 246.93
L37	-97 320.06	2 545 054.16		R37	-97 304.87	2 545 212.97
L38	-97 295.68	2 544 988.11		R38	-97 335.26	2 545 164.54
L39	-97 264.91	2 544 956.82		R39	-97 349.81	2 545 122.18
L40	-97 209.89	2 544 918.41		R40	-97 358.65	2 545 060.73
L41	-97 153.26	2 544 909.60		R41	-97 346.05	2 545 014.30
L42	-97 120.97	2 544 904.15		R42	-97 336.74	2 544 986.25
L43	-96 980.83	2 544 896.24		R43	-97 317.29	2 544 954.31
L44	-96 924.67	2 544 907.18		R44	-97 277.47	2 544 907.01
L45	-96 844.68	2 544 929.65		R45	-97 207.66	2 544 880.05
L46	-96 761.87	2 544 944.17		R46	-97 146.80	2 544 873.39
L47	-96 672.55	2 544 937.13		R47	-97 111.96	2 544 870.66
L48	-96 615.13	2 544 915.20		R48	-96 963.16	2 544 862.50
L49	-96 544.75	2 544 871.46		R49	-96 910.74	2 544 875.17
L50	-96 394.10	2 544 776.48		R50	-96 791.18	2 544 905.08
L51	-96 291.89	2 544 669.76		R51	-96 712.32	2 544 905.81
				Vel Sheet 28	Van of 37	P1009/17

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L52	-96 240.73	2	544	633.33	R52	-96 661.25	2	544	896.30
L53	-96 048.45	2	544	536.55	R53	-96 642.03	2	544	890.13
L54	-95 981.31	2	544	510.11	R54	-96 597.90	2	544	867.14
L55	-95 868.75	2	544	446.10	R55	-96 460.81	2	544	781.53
L56	-95 790.87	2	544	397.93	R56	-96 441.92	2	544	768.41
L57	-95 753.17	2	544	374.44	R57	-96 413.49	2	544	746.09
L58	-95 677.15	2	544	316.45	R58	-96 402.01	2	544	734.52
L59	-95 518.52	2	544	193.42	R59	-96 346.96	2	544	673.39
L60	-95 440.80	2	544	156.37	R60	-96 326.32	2	544	655.75
L61	-95 316.09	2	544	112.70	R61	-96 269.05	2	544	607.73
L62	-95 247.71	2	544	068.87	R62	-96 032.26	2	544	487.62
L63	-95 185.80	2	543	980.27	R63	-95 900.96	2	544	418.03
L64	-95 080.15	2	543	800.65	R64	-95 780.93	2	544	355.12
L65	-95 054.71	2	543	758.01	R65	-95 742.18	2	544	325.89
L66	-95 053.33	2	543	727.04	R66	-95 590.60	2	544	207.84
L67	-95 027.46	2	543	674.60	R67	-95 542.49	2	544	171.10
L68	-95 030.68	2	543	648.22	R68	-95 506.93	2	544	148.31
L69	-95 030.52	2	543	643.09	R69	-95 473.71	2	544	134.62
L70	-95 030.87	2	543	638.03	R70	-95 353.96	2	544	078.00
L71	-95 028.61	2	543	592.26	R71	-95 328.11	2	544	080.98
L72	-95 032.00	2	543	516.65	R72	-95 309.62	2	544	071.30
L73	-95 034.27	2	543	490.36	R73	-95 284.12	2	544	053.52
L74	-95 048.69	2	543	297.80	R74	-95 259.99	2	544	026.43
L75	-95 054.64	2	543	218.52	R75	-95 237.76	2	543	994.65
L76	-95 066.57	2	543	060.36	R76	-95 216.91	2	543	961.38
L77	-95 125.80	2	542	957.69	R77	-95 190.08	2	543	923.46
L78	-95 185.39	2	542	896.64	R78	-95 179.14	2	543	905.36
L79	-95 244.57	2	542	841.23	R79	-95 153.69	2	543	857.99
L80	-95 247.27	2	542	844.99	R80	-95 103.66	2	543	764.87
L81	-95 258.77	2	542	836.47	R81	-95 081.90	2	543	666.30
L82	-95 456.65	2	542	692.63	R82	-95 070.43	2	543	617.91
L83	-95 611.50	2	542	584.97	R83	-95 066.43	2	543	511.95
L84	-95 658.40	2	542	556.53	R84	-95 062.09	2	543	508.39
L85	-95 704.31	2	542	535.01	R85	-95 077.29	2	543	301.99
L86	-95 777.14	2	542	512.34	R86	-95 082.82	2	543	219.94
L87	-95 836.06	2	542	501.31	R87	-95 086.35	2	543	179.00
L88	-95 909.66	2	542	490.93	R88	-95 093.24	2	543	134.43
L89	-96 009.89	2	542	499.91	R89	-95 103.17	2	543	094.33
L90	-96 469.77	2	542	549.08	R90	-95 119.96	2	543	048.72
L91	-96 488.59	2	542	552.10	R91	-95 140.89	2	543	010.85
L92	-96 574.71	2	542	558.20	R92	-95 151.12	2	542	992.33
L93	-96 652.44	2	542	556.83	R93	-95 154.73	2	542	985.80
L94	-96 716.81	2	542	545.65	R94	-95 170.04	2	542	958.20
L95	-96 775.03	2	542	527.54	R95	-95 207.10	2	542	915.78
L96	-96 826.24	2	542	503.76	R96	-95 214.98	2	542	903.90
L97	-96 845.59	2	542	493.81	R97	-95 247.61	2	542	875.17
L98	-96 928.59	2	542	427.56	R98	-95 274.05	2	542	857.77
L99	-96 986.05	2	542	360.66	R99	-95 277.13	2	542	862.05
L100	-97 037.40	2	542	267.29	R100	-95 475.26	2	542	718.06
L101	-97 065.61	2	542	170.61	R101	-95 628.91	2	542	608.76
L102	-97 071.46	2	542	052.13	R102	-95 669.49	2	542	585.77
					Vel 29 Van 37 P1009/17 Sheet of				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L103	-97 068.67	2 542 024.31		R103	-95 781.52	2 542 545.41			
L104	-97 033.72	2 541 916.46		R104	-95 839.38	2 542 531.14			
L105	-96 949.26	2 541 725.07		R105	-95 910.98	2 542 522.47			
L106	-96 843.46	2 541 505.26		R106	-95 937.14	2 542 523.97			
L107	-96 660.38	2 541 231.87		R107	-96 012.24	2 542 532.11			
L108	-96 633.65	2 541 211.48		R108	-96 195.96	2 542 552.08			
L109	-96 584.14	2 541 151.68		R109	-96 215.01	2 542 561.40			
L110	-96 552.13	2 541 136.66		R110	-96 222.96	2 542 562.21			
L111	-96 474.41	2 541 127.09		R111	-96 244.04	2 542 557.31			
L112	-96 172.16	2 541 172.09		R112	-96 475.84	2 542 582.50			
L113	-96 115.00	2 541 196.04		R113	-96 563.83	2 542 591.01			
L114	-96 086.69	2 541 214.67		R114	-96 595.08	2 542 592.10			
L115	-96 048.11	2 541 229.96		R115	-96 650.06	2 542 589.61			
L116	-96 021.49	2 541 241.81		R116	-96 723.46	2 542 576.36			
L117	-95 982.27	2 541 252.68		R117	-96 785.76	2 542 555.54			
L118	-95 959.85	2 541 258.07		R118	-96 840.22	2 542 531.93			
L119	-95 947.24	2 541 259.89		R119	-96 918.38	2 542 491.59			
L120	-95 939.69	2 541 260.73		R120	-96 924.97	2 542 489.62			
L121	-95 873.04	2 541 278.56		R121	-96 949.22	2 542 467.18			
L122	-95 820.81	2 541 251.39		R122	-96 941.46	2 542 461.28			
L123	-95 800.60	2 541 203.62		R123	-97 013.38	2 542 377.55			
L124	-95 784.75	2 541 122.29		R124	-97 066.67	2 542 279.49			
L125	-95 809.09	2 541 063.12		R125	-97 096.89	2 542 175.92			
L126	-95 872.55	2 540 983.99		R126	-97 098.17	2 542 150.12			
L127	-95 925.82	2 540 928.72		R127	-97 100.94	2 542 117.25			
L128	-95 952.12	2 540 870.98		R128	-97 101.19	2 542 068.31			
L129	-95 942.41	2 540 766.12		R129	-97 101.95	2 542 041.23			
L130	-95 912.65	2 540 681.11		R130	-97 096.19	2 542 018.65			
L131	-95 898.87	2 540 630.38		R131	-97 064.83	2 541 905.38			
L132	-95 888.60	2 540 634.67		R132	-96 979.07	2 541 714.38			
L133	-95 883.15	2 540 566.01		R133	-96 875.26	2 541 488.46			
L134	-95 865.38	2 540 490.53		R134	-96 824.54	2 541 405.35			
L135	-95 811.71	2 540 260.69		R135	-96 672.10	2 541 182.91			
L136	-95 531.49	2 540 141.91		R136	-96 644.24	2 541 148.82			
L137	-95 517.93	2 540 141.72		R137	-96 610.07	2 541 122.74			
L138	-95 487.70	2 540 132.63		R138	-96 572.80	2 541 102.72			
L139	-95 317.29	2 540 026.16		R139	-96 509.95	2 541 089.32			
L140	-95 287.65	2 540 002.88		R140	-96 479.61	2 541 090.75			
L141	-95 238.01	2 539 971.54		R141	-96 358.23	2 541 095.70			
L142	-95 161.61	2 539 944.12		R142	-96 166.53	2 541 136.53			
L143	-95 037.87	2 539 931.37		R143	-95 941.92	2 541 217.94			
L144	-94 947.83	2 539 912.04		R144	-95 885.55	2 541 220.86			
L145	-94 830.73	2 539 854.99		R145	-95 824.76	2 541 150.58			
L146	-94 755.48	2 539 771.41		R146	-95 822.74	2 541 122.17			
L147	-94 699.03	2 539 681.96		R147	-95 835.44	2 541 087.62			
L148	-94 667.56	2 539 554.82		R148	-95 872.62	2 541 045.51			
L149	-94 672.89	2 539 435.75		R149	-95 945.77	2 540 972.86			
L150	-94 706.98	2 539 346.78		R150	-95 972.00	2 540 936.30			
L151	-94 797.97	2 539 126.53		R151	-95 987.02	2 540 897.70			
L152	-94 806.12	2 539 084.80		R152	-95 995.06	2 540 843.02			
L153	-94 810.52	2 539 084.07		R153	-95 987.23	2 540 780.91			
					Vel 30 Van 37 Sheet of P1009/17				

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L154	-94 819.97	2	539 072.71		R154	-95 946.22	2	540 674.96	
L155	-95 360.66	2	537 758.91		R155	-95 928.70	2	540 617.94	
L156	-95 484.82	2	537 456.46		R156	-95 913.11	2	540 558.69	
L157	-95 617.84	2	537 123.90		R157	-95 895.38	2	540 448.75	
L158	-95 623.97	2	537 074.42		R158	-95 865.24	2	540 143.22	
L159	-95 627.27	2	537 049.94		R159	-95 847.35	2	540 096.87	
L160	-95 582.09	2	536 772.99		R160	-95 800.13	2	540 049.94	
L161	-95 583.16	2	536 720.49		R161	-95 723.00	2	539 957.48	
L162	-95 590.66	2	536 681.17		R162	-95 626.50	2	540 044.27	
L163	-95 598.13	2	536 644.53		R163	-95 532.90	2	540 000.89	
L164	-95 655.76	2	536 429.20		R164	-95 403.38	2	539 955.18	
L165	-95 645.96	2	536 353.52		R165	-95 202.57	2	539 918.23	
L166	-95 623.29	2	536 294.87		R166	-94 919.27	2	539 853.84	
L167	-95 598.80	2	536 239.01		R167	-94 805.62	2	539 747.23	
L168	-95 551.38	2	536 108.33		R168	-94 788.77	2	539 762.07	
L169	-95 460.41	2	535 913.57		R169	-94 759.84	2	539 717.05	
L170	-95 408.75	2	535 851.76		R170	-94 730.73	2	539 669.97	
L171	-95 409.68	2	535 832.31		R171	-94 703.35	2	539 554.90	
L172	-95 178.82	2	535 497.25		R172	-94 707.35	2	539 450.87	
L173	-95 081.01	2	535 074.30		R173	-94 710.07	2	539 437.94	
L174	-95 066.42	2	535 026.77		R174	-94 801.14	2	539 201.23	
L175	-95 051.73	2	534 970.10		R175	-95 380.10	2	537 792.85	
L176	-95 037.28	2	534 969.02		R176	-95 521.52	2	537 457.81	
L177	-95 019.87	2	534 919.66		R177	-95 596.97	2	537 272.46	
L178	-94 982.77	2	534 873.18		R178	-95 646.91	2	537 130.89	
L179	-94 982.56	2	534 854.96		R179	-95 662.60	2	537 088.04	
L180	-94 912.89	2	534 796.10		R180	-95 661.77	2	537 074.16	
L181	-94 813.90	2	534 737.71		R181	-95 656.59	2	536 995.30	
L182	-94 741.46	2	534 694.04		R182	-95 618.19	2	536 802.33	
L183	-94 656.47	2	534 647.85		R183	-95 614.03	2	536 723.97	
L184	-94 602.08	2	534 614.37		R184	-95 627.37	2	536 656.30	
L185	-94 331.76	2	534 452.16		R185	-95 662.37	2	536 532.92	
L186	-94 052.94	2	534 296.75		R186	-95 683.47	2	536 472.58	
L187	-92 063.44	2	533 371.22		R187	-95 687.57	2	536 446.70	
L188	-91 544.61	2	533 126.14		R188	-95 685.35	2	536 426.26	
L189	-91 548.67	2	533 123.72		R189	-95 685.72	2	536 423.95	
L190	-90 387.54	2	532 581.57		R190	-95 684.21	2	536 399.34	
L191	-90 322.72	2	532 559.98		R191	-95 682.91	2	536 362.68	
L192	-90 204.14	2	532 544.57		R192	-95 671.50	2	536 286.99	
L193	-89 887.96	2	532 514.37		R193	-95 638.92	2	536 228.14	
L194	-89 844.82	2	532 500.38		R194	-95 635.40	2	536 207.80	
L195	-89 803.34	2	532 479.63		R195	-95 619.57	2	536 179.96	
L196	-89 765.35	2	532 454.56		R196	-95 613.94	2	536 170.08	
L197	-89 746.34	2	532 438.82		R197	-95 601.90	2	536 151.35	
L198	-89 727.85	2	532 417.69		R198	-95 582.49	2	536 100.24	
L199	-89 694.39	2	532 369.51		R199	-95 532.48	2	535 982.78	
L200	-89 654.65	2	532 291.80		R200	-95 496.71	2	535 904.26	
L201	-89 641.12	2	532 240.36		R201	-95 465.65	2	535 864.06	
L202	-89 649.90	2	532 180.00		R202	-95 447.67	2	535 833.92	
L203	-89 659.76	2	532 127.28		R203	-95 261.98	2	535 561.50	
L204	-89 742.94	2	531 900.97		R204	-95 264.96	2	535 542.50	
Vel Sheet 31					Van of 37				
					P1009/17				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L205	-90 002.90	2	531	621.39	R205	-95 230.33	2	535	509.65
L206	-90 245.90	2	531	281.98	R206	-95 222.74	2	535	446.93
L207	-90 695.96	2	530	653.32	R207	-95 199.36	2	535	403.98
L208	-90 747.89	2	530	566.27	R208	-95 152.89	2	535	243.37
L209	-90 785.94	2	530	489.06	R209	-95 111.68	2	535	067.13
L210	-90 853.95	2	530	293.46	R210	-95 107.99	2	535	033.34
L211	-90 877.91	2	530	184.03	R211	-95 094.82	2	535	008.98
L212	-90 914.89	2	529	817.52	R212	-95 076.12	2	534	939.26
L213	-90 919.18	2	529	775.78	R213	-95 045.78	2	534	880.96
L214	-90 946.22	2	529	512.20	R214	-95 006.74	2	534	831.04
L215	-90 984.59	2	529	096.74	R215	-94 930.72	2	534	770.18
L216	-90 974.78	2	528	792.79	R216	-94 808.10	2	534	697.54
L217	-90 936.08	2	528	580.18	R217	-94 753.52	2	534	664.43
L218	-90 842.95	2	528	253.08	R218	-94 455.02	2	534	484.47
L219	-90 684.32	2	527	696.05	R219	-94 442.21	2	534	434.73
L220	-90 685.07	2	527	579.83	R220	-94 396.81	2	534	429.45
L221	-90 706.66	2	527	421.86	R221	-94 344.16	2	534	416.39
L222	-90 761.40	2	527	305.33	R222	-94 231.15	2	534	349.22
L223	-90 906.82	2	527	089.01	R223	-94 054.04	2	534	258.68
L224	-90 958.72	2	526	998.49	R224	-91 581.61	2	533	104.06
L225	-90 991.42	2	526	898.57	R225	-90 414.08	2	532	558.85
L226	-91 005.75	2	526	809.30	R226	-90 374.10	2	532	543.36
L227	-91 037.23	2	526	426.85	R227	-90 326.26	2	532	528.15
L228	-91 264.52	2	523	665.77	R228	-90 278.45	2	532	519.37
L229	-91 287.06	2	523	397.35	R229	-89 939.06	2	532	493.07
L230	-91 415.80	2	521	847.61	R230	-89 903.00	2	532	488.07
L231	-91 447.64	2	521	617.91	R231	-89 867.43	2	532	477.15
L232	-91 502.28	2	521	388.77	R232	-89 823.49	2	532	456.86
L233	-91 989.29	2	519	492.34	R233	-89 783.34	2	532	429.86
L234	-92 384.94	2	517	948.03	R234	-89 748.45	2	532	395.67
L235	-92 573.44	2	517	214.94	R235	-89 718.44	2	532	357.07
L236	-93 182.17	2	514	837.10	R236	-89 717.15	2	532	333.67
L237	-93 240.21	2	514	460.84	R237	-89 684.70	2	532	275.47
L238	-93 328.26	2	513	473.86	R238	-89 676.83	2	532	226.49
L239	-93 344.95	2	513	342.62	R239	-89 686.45	2	532	149.19
L240	-93 398.96	2	513	045.31	R240	-89 782.32	2	531	897.09
L241	-93 435.30	2	512	875.59	R241	-89 799.73	2	531	875.10
L242	-93 656.38	2	511	858.94	R242	-89 869.59	2	531	806.15
L243	-93 686.23	2	511	717.11	R243	-90 019.16	2	531	647.35
L244	-93 702.91	2	511	599.62	R244	-90 276.56	2	531	293.06
L245	-93 710.78	2	511	398.98	R245	-90 737.26	2	530	646.84
L246	-93 707.70	2	510	972.96	R246	-90 777.36	2	530	578.33
L247	-93 698.89	2	509	752.62	R247	-90 828.22	2	530	468.79
L248	-93 699.41	2	509	523.33	R248	-90 869.27	2	530	354.91
L249	-93 701.78	2	509	324.04	R249	-90 900.08	2	530	237.84
L250	-93 712.98	2	509	217.98	R250	-90 917.94	2	530	118.76
L251	-93 764.60	2	508	921.28	R251	-90 977.47	2	529	512.13
L252	-93 837.43	2	508	531.99	R252	-91 020.76	2	529	076.61
L253	-93 918.29	2	508	092.24	R253	-91 001.96	2	528	763.82
L254	-93 996.19	2	507	673.07	R254	-90 978.50	2	528	630.20
L255	-94 298.07	2	506	055.20	R255	-90 946.28	2	528	507.39
					Vel 32 Van 37 Sheet of P1009/17				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES																			
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE														
	Y		X	WG 29°		Y		X											
L256	-94 307.95	2 505	891.99		R256	-90 868.41	2 528	230.60											
L257	-94 253.08	2 505	811.59		R257	-90 863.28	2 528	212.36											
L258	-94 283.94	2 505	647.38		R258	-90 815.66	2 528	017.03											
L259	-94 343.13	2 505	658.54		R259	-90 717.86	2 527	683.23											
L260	-94 397.71	2 505	522.58		R260	-90 721.42	2 527	548.92											
L261	-94 417.37	2 505	418.12		R261	-90 737.62	2 527	449.53											
L262	-94 483.28	2 505	086.81		R262	-90 789.00	2 527	334.81											
L263	-94 595.25	2 504	546.22		R263	-90 981.31	2 527	028.93											
L264	-94 752.41	2 503	798.43		R264	-91 025.30	2 526	916.45											
L265	-94 839.06	2 503	387.85		R265	-91 033.36	2 526	857.43											
L266	-95 046.48	2 502	404.48		R266	-91 303.26	2 523	589.63											
L267	-95 478.60	2 500	493.67		R267	-91 310.39	2 523	506.22											
L268	-95 543.87	2 500	211.09		R268	-91 317.59	2 523	416.03											
L269	-95 682.54	2 499	639.20		R269	-91 447.00	2 521	853.93											
L270	-95 739.52	2 499	404.52		R270	-91 481.01	2 521	624.80											
L271	-95 915.34	2 498	685.09		R271	-91 516.11	2 521	479.38											
L272	-95 956.69	2 498	524.90		R272	-92 022.40	2 519	491.92											
L273	-96 109.35	2 497	890.35		R273	-92 028.15	2 519	469.62											
L274	-96 159.55	2 497	799.35		R274	-92 414.99	2 517	961.47											
L275	-96 188.81	2 497	746.13		R275	-92 603.08	2 517	228.18											
L276	-96 404.64	2 497	524.62		R276	-93 224.69	2 514	804.68											
L277	-96 417.40	2 497	516.05		R277	-93 254.52	2 514	688.73											
L278	-97 065.45	2 496	853.72		R278	-93 335.53	2 513	770.12											
L279	-97 288.65	2 496	625.80		R279	-93 367.83	2 513	444.30											
L280	-97 405.14	2 496	440.08		R280	-93 391.81	2 513	283.93											
L281	-97 446.40	2 496	318.08		R281	-93 457.64	2 512	927.94											
L282	-97 510.71	2 496	098.96		R282	-93 540.13	2 512	546.09											
L283	-97 553.70	2 495	996.08		R283	-93 731.75	2 511	667.55											
L284	-97 600.55	2 495	912.56		R284	-93 743.02	2 511	499.45											
L285	-98 163.67	2 495	137.99		R285	-93 739.13	2 510	980.04											
L286	-98 312.20	2 494	908.17		R286	-93 728.06	2 509	519.57											
L287	-98 458.13	2 494	679.99		R287	-93 727.58	2 509	449.93											
L288	-98 502.43	2 494	610.11		R288	-93 734.16	2 509	288.87											
L289	-98 591.69	2 494	469.64		R289	-93 757.22	2 509	129.39											
L290	-98 709.53	2 494	281.14		R290	-93 952.65	2 508	083.55											
L291	-98 744.59	2 494	217.74		R291	-93 999.52	2 507	835.07											
L292	-98 785.84	2 494	123.37		R292	-94 019.96	2 507	725.92											
L293	-98 923.89	2 493	775.34		R293	-94 087.32	2 507	369.80											
L294	-99 350.96	2 492	689.25		R294	-94 153.61	2 507	016.13											
L295	-99 393.26	2 492	607.61		R295	-94 253.62	2 506	467.86											
L296	-99 429.49	2 492	537.87		R296	-94 280.40	2 506	323.16											
L297	-99 623.84	2 492	235.99		R297	-94 328.64	2 506	061.42											
L298	-99 667.19	2 492	153.85		R298	-94 341.50	2 505	992.08											
L299	-99 717.80	2 492	070.19		R299	-94 400.27	2 505	839.68											
L300	-99 793.67	2 491	925.14		R300	-94 431.07	2 505	674.74											
L301	-99 824.12	2 491	797.42		R301	-94 443.06	2 505	471.34											
L302	-99 836.70	2 491	698.71		R302	-94 507.27	2 505	155.95											
L303	-99 849.50	2 491	604.72		R303	-94 505.53	2 505	150.93											
L304	-99 879.75	2 491	315.65		R304	-94 549.80	2 504	935.86											
L305	-99 912.91	2 491	002.02		R305	-94 632.85	2 504	532.43											
L306	-99 931.25	2 490	814.35		R306	-94 788.49	2 503	808.35											
					<table><tr><td>Vel</td><td>33</td><td>Van</td><td>37</td><td>P1009/17</td></tr><tr><td>Sheet</td><td></td><td>of</td><td></td><td></td></tr></table>					Vel	33	Van	37	P1009/17	Sheet		of		
Vel	33	Van	37	P1009/17															
Sheet		of																	

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L307	-99	932.06	2	490	782.34	R307	-94	875.00	2 503 397.72
L308	-99	935.55	2	490	702.76	R308	-95	094.07	2 502 359.57
L309	-99	940.66	2	490	533.41	R309	-95	520.13	2 500 478.14
L310	-99	971.18	2	490	448.10	R310	-95	749.81	2 499 519.96
L311	-99	982.61	2	490	416.17	R311	-96	014.16	2 498 437.53
L312	-100	018.75	2	490	305.41	R312	-96	118.34	2 498 011.27
L313	-100	046.78	2	490	241.65	R313	-96	159.12	2 497 896.03
L314	-100	139.97	2	490	144.91	R314	-96	175.80	2 497 865.31
L315	-100	198.75	2	490	029.23	R315	-96	215.80	2 497 792.00
L316	-100	222.63	2	489	948.24	R316	-96	290.61	2 497 695.05
L317	-100	240.46	2	489	596.00	R317	-96	468.38	2 497 509.26
L318	-100	288.83	2	489	456.04	R318	-97	291.62	2 496 668.42
L319	-100	403.14	2	489	290.23	R319	-97	351.48	2 496 596.05
L320	-100	506.54	2	489	233.29	R320	-97	422.88	2 496 486.12
L321	-100	595.40	2	489	194.72	R321	-97	448.77	2 496 409.89
L322	-100	777.62	2	489	098.89	R322	-97	488.18	2 496 300.78
L323	-100	888.78	2	489	057.47	R323	-97	524.35	2 496 161.16
L324	-100	911.19	2	489	042.21	R324	-97	569.41	2 496 039.67
L325	-101	080.38	2	488	878.08	R325	-97	625.50	2 495 929.69
L326	-101	108.88	2	488	828.62	R326	-97	742.25	2 495 769.11
L327	-101	159.22	2	488	760.17	R327	-97	822.30	2 495 659.18
L328	-101	181.66	2	488	703.25	R328	-98	061.73	2 495 331.29
L329	-101	236.63	2	488	607.83	R329	-98	205.97	2 495 134.82
L330	-101	364.58	2	488	357.34	R330	-98	249.05	2 495 068.20
L331	-101	468.84	2	488	087.11	R331	-98	638.67	2 494 457.78
L332	-101	560.85	2	487	752.13	R332	-98	744.15	2 494 301.54
L333	-101	791.20	2	486	941.07	R333	-98	801.25	2 494 199.73
L334	-101	847.83	2	486	747.60	R334	-98	949.28	2 493 803.50
L335	-101	989.83	2	486	166.58	R335	-98	985.18	2 493 707.77
L336	-101	990.93	2	486	167.60	R336	-99	384.06	2 492 695.89
L337	-101	995.18	2	486	150.34	R337	-99	458.36	2 492 552.94
L338	-102	027.48	2	486	041.27	R338	-99	741.26	2 492 111.88
L339	-102	157.87	2	485	502.86	R339	-99	796.99	2 492 005.18
L340	-102	176.77	2	485	408.58	R340	-99	825.16	2 491 929.10
L341	-102	201.56	2	485	306.52	R341	-99	849.01	2 491 852.63
L342	-102	316.70	2	484	834.39	R342	-99	865.35	2 491 765.49
L343	-102	321.44	2	484	805.91	R343	-99	910.63	2 491 342.14
L344	-102	363.50	2	484	646.00	R344	-99	984.59	2 490 681.31
L345	-102	401.22	2	484	518.20	R345	-100	000.83	2 490 531.55
L346	-102	424.56	2	484	410.97	R346	-100	020.57	2 490 461.57
L347	-102	443.01	2	484	364.85	R347	-100	025.97	2 490 442.42
L348	-102	435.42	2	484	359.67	R348	-100	057.37	2 490 359.10
L349	-102	508.36	2	484	173.34	R349	-100	116.53	2 490 281.87
L350	-102	674.52	2	483	829.41	R350	-100	230.74	2 490 091.98
L351	-102	750.44	2	483	658.24	R351	-100	265.94	2 489 937.71
L352	-102	837.70	2	483	490.68	R352	-100	272.31	2 489 852.53
L353	-102	949.59	2	483	254.90	R353	-100	293.18	2 489 589.46
L354	-102	985.83	2	483	177.93	R354	-100	318.33	2 489 513.82
L355	-103	006.61	2	483	136.80	R355	-100	344.41	2 489 443.82
L356	-103	023.37	2	483	096.15	R356	-100	385.63	2 489 389.34
L357	-103	062.84	2	483	027.29	R357	-100	447.94	2 489 329.17
					Vel 34 Van 37 Sheet of P1009/17				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L358	-103 085.73	2	482 961.43		R358	-100 498.16	2	489 297.41	
L359	-103 122.17	2	482 787.54		R359	-100 825.83	2	489 136.36	
L360	-103 105.57	2	482 641.31		R360	-100 847.73	2	489 133.99	
L361	-103 103.48	2	482 593.77		R361	-100 959.34	2	489 077.93	
L362	-103 099.97	2	482 488.49		R362	-100 991.77	2	489 048.43	
L363	-103 094.89	2	482 360.58		R363	-101 069.86	2	488 995.96	
L364	-103 087.39	2	482 290.45		R364	-101 133.41	2	488 919.68	
L365	-103 074.33	2	482 095.64		R365	-101 173.54	2	488 852.05	
L366	-103 064.73	2	481 932.21		R366	-101 342.53	2	488 536.71	
L367	-103 068.91	2	481 913.90		R367	-101 392.58	2	488 439.47	
L368	-103 058.33	2	481 745.86		R368	-101 429.43	2	488 343.58	
L369	-103 053.34	2	481 703.40		R369	-101 451.17	2	488 337.02	
L370	-103 007.06	2	481 541.89		R370	-101 457.67	2	488 321.35	
L371	-103 002.24	2	481 543.21		R371	-101 445.02	2	488 290.90	
L372	-102 937.64	2	481 396.64		R372	-101 576.94	2	487 841.79	
L373	-102 875.60	2	481 267.84		R373	-101 872.97	2	486 796.80	
L374	-102 841.54	2	481 140.46		R374	-101 971.75	2	486 493.55	
L375	-102 837.06	2	481 050.86		R375	-102 069.28	2	486 008.76	
L376	-102 833.54	2	480 932.45		R376	-102 152.30	2	485 667.56	
L377	-102 837.99	2	480 870.32		R377	-102 300.30	2	485 054.64	
L378	-102 845.90	2	480 784.54		R378	-102 322.83	2	484 962.83	
L379	-102 914.32	2	480 576.49		R379	-102 401.40	2	484 654.10	
L380	-102 969.94	2	480 467.82		R380	-102 591.88	2	484 118.68	
L381	-102 995.90	2	480 422.77		R381	-102 729.53	2	483 816.72	
L382	-102 995.10	2	480 421.44		R382	-102 756.19	2	483 760.29	
L383	-103 016.42	2	480 387.09		R383	-102 814.51	2	483 644.68	
L384	-103 065.11	2	480 294.05		R384	-102 856.89	2	483 545.68	
L385	-103 071.14	2	480 281.96		R385	-103 039.79	2	483 157.92	
L386	-103 131.35	2	480 169.80		R386	-103 137.13	2	482 953.35	
L387	-103 210.43	2	480 063.12		R387	-103 164.05	2	482 837.50	
L388	-103 228.83	2	480 041.22		R388	-103 178.38	2	482 744.37	
L389	-103 268.46	2	479 994.07		R389	-103 179.64	2	482 662.67	
L390	-103 832.67	2	479 267.87		R390	-103 169.81	2	482 585.36	
L391	-103 893.40	2	479 174.96		R391	-103 165.77	2	482 485.33	
L392	-103 950.77	2	479 060.75		R392	-103 143.70	2	482 365.02	
L393	-104 086.80	2	478 697.46		R393	-103 118.21	2	482 122.97	
L394	-104 096.41	2	478 671.05		R394	-103 094.77	2	481 741.86	
L395	-104 190.25	2	478 413.27		R395	-103 080.63	2	481 656.22	
L396	-104 259.16	2	478 268.88		R396	-103 053.53	2	481 568.70	
L397	-104 323.89	2	478 155.09		R397	-102 912.82	2	481 246.18	
L398	-104 434.01	2	477 984.24		R398	-102 874.39	2	481 052.14	
L399	-104 670.76	2	477 629.09		R399	-102 868.72	2	480 932.67	
L400	-104 898.99	2	477 273.20		R400	-102 883.08	2	480 814.47	
L401	-105 086.01	2	476 996.10		R401	-102 910.26	2	480 698.05	
L402	-105 286.27	2	476 690.55		R402	-102 953.16	2	480 586.39	
L403	-105 468.72	2	476 413.55		R403	-103 018.66	2	480 460.64	
L404	-105 582.67	2	476 228.25		R404	-103 094.76	2	480 315.54	
L405	-105 637.40	2	476 132.37		R405	-103 110.05	2	480 293.17	
L406	-105 883.16	2	475 674.46		R406	-103 105.90	2	480 293.25	
L407	-106 150.19	2	475 160.51		R407	-103 121.96	2	480 266.00	
L408	-106 315.09	2	474 857.44		R408	-103 159.29	2	480 223.33	
					Vel 35 Van 37 Sheet of P1009/17				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L409	-106 368.82	2 474 750.37		R409	-103 242.09	2 480 102.16			
L410	-106 409.41	2 474 669.98		R410	-103 264.85	2 480 058.14			
L411	-106 441.40	2 474 605.83		R411	-103 889.71	2 479 256.40			
L412	-106 455.74	2 474 579.83		R412	-103 930.79	2 479 197.11			
L413	-106 479.62	2 474 477.47		R413	-103 965.75	2 479 133.57			
L414	-106 491.42	2 474 426.87		R414	-104 119.12	2 478 727.86			
L415	-106 491.01	2 474 409.74		R415	-104 287.25	2 478 282.09			
L416	-106 489.42	2 474 343.59		R416	-104 448.32	2 478 029.59			
L417	-106 488.07	2 474 287.29		R417	-104 722.98	2 477 612.02			
L418	-106 487.04	2 474 244.24		R418	-105 653.73	2 476 191.48			
L419	-106 486.13	2 474 206.18		R419	-105 914.64	2 475 693.61			
L420	-106 454.88	2 474 047.70		R420	-106 501.68	2 474 577.50			
L421	-106 927.95	2 471 221.89		R421	-106 504.90	2 474 551.96			
L422	-106 764.22	2 470 813.69		R422	-106 539.18	2 474 308.81			
L423	-106 750.44	2 470 779.02		R423	-106 522.59	2 474 224.30			
L424	-106 712.67	2 470 702.31		R424	-106 519.77	2 474 209.95			
L425	-106 652.18	2 470 623.26		R425	-106 485.10	2 474 033.32			
L426	-106 446.94	2 470 375.87		R426	-106 900.51	2 471 062.81			
L427	-106 383.37	2 470 306.79		R427	-106 692.22	2 470 604.69			
L428	-106 293.11	2 470 228.77		R428	-106 617.00	2 470 517.45			
L429	-106 233.69	2 470 202.83		R429	-106 387.05	2 470 241.85			
L430	-106 165.62	2 470 187.15		R430	-106 311.74	2 470 193.36			
L431	-106 105.22	2 470 184.93		R431	-106 267.98	2 470 174.54			
L432	-106 097.12	2 470 184.25		R432	-106 208.02	2 470 156.39			
L433	-106 069.02	2 470 186.75		R433	-106 149.91	2 470 146.62			
L434	-105 690.37	2 470 214.69		R434	-106 083.69	2 470 148.49			
L435	-105 605.55	2 470 210.70		R435	-106 048.46	2 470 151.74			
L436	-105 565.06	2 470 208.80		R436	-105 904.24	2 470 162.37			
L437	-105 506.99	2 470 192.20		R437	-105 871.04	2 470 164.82			
L438	-105 449.13	2 470 175.65		R438	-105 761.35	2 470 172.91			
L439	-105 342.24	2 470 115.45		R439	-105 678.64	2 470 179.01			
L440	-105 252.76	2 470 032.42		R440	-105 650.52	2 470 178.15			
L441	-105 183.99	2 469 928.17		R441	-105 587.34	2 470 161.89			
L442	-105 091.22	2 469 730.41		R442	-105 514.98	2 470 133.41			
L443	-104 226.28	2 467 869.96		R443	-105 531.02	2 470 139.88			
L444	-103 767.77	2 466 883.72		R444	-105 440.40	2 470 103.29			
L445	-103 517.52	2 466 345.45		R445	-105 356.75	2 470 068.93			
L446	-103 516.44	2 466 342.97		R446	-105 344.87	2 470 064.05			
L447	-103 505.99	2 466 324.24		R447	-105 270.68	2 469 989.95			
L448	-103 248.04	2 465 757.62		R448	-105 217.99	2 469 910.31			
L449	-103 218.87	2 465 690.62		R449	-105 180.76	2 469 831.04			
L450	-103 028.16	2 465 082.20		R450	-105 136.94	2 469 737.81			
L451	-103 014.36	2 465 023.38		R451	-105 119.31	2 469 699.89			
L452	-102 907.29	2 464 672.15		R452	-105 057.21	2 469 566.32			
L453	-102 887.29	2 464 623.84		R453	-104 995.41	2 469 433.38			
L454	-102 877.43	2 464 574.84		R454	-104 931.54	2 469 296.01			
L455	-102 771.12	2 464 228.36		R455	-104 865.33	2 469 153.59			
L456	-102 763.40	2 464 197.10		R456	-104 797.37	2 469 007.41			
L457	-102 438.59	2 463 141.24		R457	-104 726.96	2 468 855.98			
L458	-102 341.55	2 462 839.22		R458	-104 653.95	2 468 698.93			
L459	-102 202.81	2 462 416.49		R459	-104 578.06	2 468 535.70			
					Vel Sheet	36	Van of	37	P1009/17

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 29°		Y		X						
L460	-102	137.69	2	462	241.19	R460	-104	499.65	2	468	367.03			
L461	-102	094.81	2	462	112.57	R461	-104	414.92	2	468	184.77			
L462	-102	004.58	2	462	034.12	R462	-104	332.70	2	468	007.95			
L463	-101	946.96	2	461	866.35	R463	-104	315.84	2	467	971.68			
L464	-101	982.99	2	461	791.77	R464	-104	265.43	2	467	863.24			
L465	-101	917.87	2	461	600.97	R465	-104	206.42	2	467	736.29			
L466	-101	788.61	2	461	241.46	R466	-104	145.28	2	467	604.81			
L467	-101	730.45	2	461	079.65	R467	-104	080.78	2	467	466.07			
L468	-101	727.35	2	461	069.99	R468	-104	014.13	2	467	322.68			
L469	-101	671.67	2	460	896.69	R469	-103	943.71	2	467	171.24			
L470	-101	616.00	2	460	723.38	R470	-103	867.75	2	467	007.85			
L471	-101	560.32	2	460	550.07	R471	-103	788.22	2	466	836.79			
L472	-101	514.54	2	460	407.54	R472	-103	533.33	2	466	288.53			
L473	-101	507.75	2	460	386.42	R473	-103	532.23	2	466	292.47			
L474	-101	449.67	2	460	218.92	R474	-103	325.00	2	465	843.06			
L475	-101	434.60	2	460	163.74	R475	-103	267.88	2	465	707.07			
L476	-101	399.82	2	460	087.75	R476	-103	229.42	2	465	589.23			
L477	-101	385.40	2	459	980.80	R477	-103	131.38	2	465	274.45			
L478	-101	391.48	2	459	945.44	R478	-103	131.59	2	465	265.23			
L479	-101	609.82	2	459	371.38	R479	-103	073.02	2	465	073.91			
L480	-101	618.99	2	459	340.61	R480	-103	014.47	2	464	882.58			
L481	-101	621.95	2	459	323.30	R481	-102	955.91	2	464	691.26			
L482	-101	626.26	2	459	315.62	R482	-102	897.35	2	464	499.93			
L483	-101	630.23	2	459	314.12	R483	-102	838.79	2	464	308.61			
L484	-101	638.33	2	459	315.34	R484	-102	803.79	2	464	211.46			
L485	-101	710.76	2	458	976.88	R485	-102	474.37	2	463	123.29			
						R486	-102	377.65	2	462	825.73			
						R487	-102	219.04	2	462	356.38			
						R488	-102	177.31	2	462	228.18			
						R489	-102	151.47	2	462	151.72			
						R490	-102	227.37	2	462	122.44			
						R491	-102	220.52	2	461	745.55			
						R492	-102	203.11	2	461	677.73			
						R493	-102	077.10	2	461	536.47			
						R494	-102	017.30	2	461	557.64			
						R495	-101	870.83	2	461	352.40			
						R496	-101	779.98	2	461	093.18			
						R497	-101	647.19	2	460	691.43			
						R498	-101	564.33	2	460	408.18			
						R499	-101	499.24	2	460	191.60			
						R500	-101	485.82	2	460	196.56			
						R501	-101	435.97	2	460	045.68			
						R502	-101	434.99	2	459	965.33			
						R503	-101	649.30	2	459	373.63			
						R504	-101	658.33	2	459	324.94			
						R505	-101	657.57	2	459	321.24			
						R506	-101	654.89	2	459	318.26			
						R507	-101	648.35	2	459	316.69			
						R508	-101	719.95	2	458	980.55			
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>37</td><td>Van of</td><td>37</td><td>P1009/17</td></tr></table>					Vel Sheet	37	Van of	37	P1009/17
Vel Sheet	37	Van of	37	P1009/17										