

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 336

23 MAART 2018


**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N1 SEKSIE 2

WYSIGING VAN VERKLARING No. 319 VAN 2008.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paale Wet 1998 (Wet No.7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 319 van 2008 deur dit te vervang vanaf punte L589 en R581 op Vel 20 van Plan No. P622/07 to by punte L747 en R720 op Vel 24 van Plan No. P622/07, met bygaande velle 1 tot 9 van Plan No. P959/17.

(Nasionale Pad N1 Seksie 2: Kliprivier – Worchester)
MINISTER VAN VERVOER



Vel
Sheet 1
of 9


stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route Section 2




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Plan
P959/17




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel van 9 Sheet 2 of Plan P959/17
---	---------------------------------------	--	---



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk	Die figuur getoon		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet 3 of 9
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown			2





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk	Die figuur getoon		steldie podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet 5 of 9
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown			2

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 19°			Y	X		
L1	-17 167.25	3 732 655.04		R1	-17 180.89	3 732 719.78			
L2	-17 219.72	3 732 651.43		R2	-17 199.82	3 732 715.96			
L3	-17 300.68	3 732 657.73		R3	-17 290.45	3 732 722.67			
L4	-17 360.49	3 732 659.35		R4	-17 430.53	3 732 747.87			
L5	-17 436.74	3 732 668.36		R5	-17 525.32	3 732 755.79			
L6	-17 560.56	3 732 645.79		R6	-17 654.22	3 732 718.58			
L7	-17 658.28	3 732 587.13		R7	-17 774.41	3 732 646.71			
L8	-17 725.17	3 732 527.34		R8	-17 923.25	3 732 463.66			
L9	-17 776.61	3 732 452.90		R9	-17 973.46	3 732 254.71			
L10	-17 813.40	3 732 365.85		R10	-18 086.36	3 732 110.83			
L11	-17 872.98	3 732 204.42		R11	-18 242.79	3 731 987.12			
L12	-17 925.57	3 732 103.01		R12	-18 422.32	3 731 813.35			
L13	-18 026.38	3 732 018.17		R13	-18 464.92	3 731 745.56			
L14	-18 087.90	3 731 903.41		R14	-18 475.08	3 731 680.07			
L15	-18 255.41	3 731 815.32		R15	-18 879.97	3 730 843.19			
L16	-18 313.60	3 731 786.31		R16	-18 976.27	3 730 677.76			
L17	-18 359.21	3 731 701.54		R17	-19 030.16	3 730 599.22			
L18	-18 818.40	3 730 752.46		R18	-19 096.98	3 730 529.08			
L19	-18 871.07	3 730 662.76		R19	-19 164.91	3 730 468.92			
L20	-18 927.83	3 730 580.53		R20	-19 239.69	3 730 421.39			
L21	-18 994.54	3 730 499.92		R21	-19 321.49	3 730 393.74			
L22	-19 069.97	3 730 419.20		R22	-19 399.86	3 730 384.03			
L23	-19 150.48	3 730 357.78		R23	-19 461.53	3 730 392.20			
L24	-19 354.01	3 730 290.30		R24	-19 603.01	3 730 410.96			
L25	-19 447.93	3 730 291.41		R25	-19 764.15	3 730 428.48			
L26	-19 493.91	3 730 296.22		R26	-20 011.41	3 730 371.33			
L27	-19 644.20	3 730 311.94		R27	-20 196.53	3 730 371.83			
L28	-19 710.15	3 730 318.84		R28	-20 383.09	3 730 426.26			
L29	-19 803.08	3 730 314.07		R29	-20 518.65	3 730 462.49			
L30	-19 834.17	3 730 308.47		R30	-20 688.71	3 730 522.67			
L31	-19 899.41	3 730 296.72		R31	-20 882.42	3 730 575.74			
L32	-20 042.32	3 730 273.52		R32	-21 063.13	3 730 606.41			
L33	-20 159.59	3 730 277.56		R33	-21 348.59	3 730 691.34			
L34	-20 253.74	3 730 292.73		R34	-21 479.11	3 730 733.98			
L35	-20 428.84	3 730 341.41		R35	-21 536.03	3 730 752.61			
L36	-20 602.61	3 730 388.31		R36	-21 701.69	3 730 798.85			
L37	-20 794.49	3 730 446.24		R37	-22 084.29	3 730 905.63			
L38	-21 082.31	3 730 529.11		R38	-22 381.89	3 730 942.38			
L39	-21 107.69	3 730 441.49		R39	-22 421.81	3 730 954.08			
L40	-21 208.13	3 730 441.37		R40	-22 437.49	3 730 958.67			
L41	-21 342.08	3 730 507.43		R41	-22 486.83	3 730 973.11			
L42	-21 437.76	3 730 489.39		R42	-22 484.80	3 730 983.40			
L43	-21 499.10	3 730 532.37		R43	-22 679.62	3 731 096.28			
L44	-21 499.17	3 730 658.82		R44	-22 767.22	3 731 122.53			
L45	-21 867.35	3 730 735.69		R45	-22 834.56	3 731 124.46			
L46	-21 957.03	3 730 777.13		R46	-22 923.35	3 731 127.49			
L47	-22 047.17	3 730 777.34		R47	-22 974.34	3 731 117.49			
L48	-22 247.59	3 730 727.16		R48	-23 042.72	3 731 104.07			
L49	-22 358.24	3 730 741.92		R49	-23 019.94	3 731 015.02			
L50	-22 444.49	3 730 784.52		R50	-23 069.40	3 731 005.84			
L51	-22 490.81	3 730 828.72		R51	-23 276.81	3 731 009.48			
Vel Sheet 6					Van of 9		P959/17		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 19°			Y	X		
L52	-22 546.55	3 730 820.79		R52	-23 535.85	3 731 027.73			
L53	-22 636.38	3 730 802.13		R53	-23 797.11	3 730 976.02			
L54	-22 648.65	3 730 800.40		R54	-24 207.49	3 730 632.42			
L55	-22 710.95	3 730 805.25		R55	-24 315.32	3 730 502.79			
L56	-22 822.94	3 730 859.79		R56	-24 508.68	3 730 161.17			
L57	-22 938.87	3 730 899.17		R57	-24 566.47	3 730 058.84			
L58	-23 303.71	3 730 931.77		R58	-24 671.65	3 729 872.62			
L59	-23 499.69	3 730 943.87		R59	-24 715.58	3 729 828.32			
L60	-23 647.26	3 730 926.31		R60	-24 746.57	3 729 744.56			
L61	-23 798.95	3 730 856.34		R61	-24 750.73	3 729 733.32			
L62	-23 999.77	3 730 699.58		R62	-24 932.79	3 729 409.27			
L63	-24 157.27	3 730 554.19		R63	-25 057.10	3 729 224.48			
L64	-24 275.65	3 730 405.58		R64	-25 201.66	3 729 067.39			
L65	-24 465.72	3 730 060.02		R65	-25 363.51	3 728 934.84			
L66	-24 571.40	3 729 867.52		R66	-25 940.90	3 728 527.86			
L67	-24 602.76	3 729 810.41		R67	-25 993.92	3 728 485.25			
L68	-24 659.31	3 729 730.57		R68	-26 037.04	3 728 450.60			
L69	-24 918.87	3 729 273.54		R69	-26 138.26	3 728 348.37			
L70	-25 057.32	3 729 094.41		R70	-26 232.36	3 728 239.55			
L71	-25 219.84	3 728 938.38		R71	-26 299.23	3 728 140.48			
L72	-25 849.00	3 728 494.61		R72	-26 312.84	3 728 120.31			
L73	-25 934.63	3 728 434.76		R73	-26 319.66	3 728 108.59			
L74	-25 952.65	3 728 414.51		R74	-26 327.15	3 728 095.69			
L75	-26 038.39	3 728 330.49		R75	-26 385.11	3 727 995.92			
L76	-26 117.94	3 728 249.56		R76	-26 442.08	3 727 863.81			
L77	-26 190.14	3 728 157.79		R77	-26 483.90	3 727 745.44			
L78	-26 232.25	3 728 094.37		R78	-26 490.00	3 727 728.16			
L79	-26 252.65	3 728 063.65		R79	-26 521.45	3 727 587.78			
L80	-26 260.29	3 728 049.85		R80	-26 543.38	3 727 445.60			
L81	-26 310.76	3 727 958.69		R81	-26 548.23	3 727 301.83			
L82	-26 359.58	3 727 852.18		R82	-26 542.61	3 727 135.31			
L83	-26 399.26	3 727 742.32		R83	-26 521.77	3 726 517.06			
L84	-26 429.54	3 727 629.82		R84	-26 521.02	3 726 494.98			
L85	-26 451.70	3 727 514.90		R85	-26 531.10	3 726 267.62			
L86	-26 469.65	3 727 346.64		R86	-26 567.65	3 726 076.57			
L87	-26 460.58	3 727 092.52		R87	-26 629.26	3 725 892.06			
L88	-26 454.44	3 726 920.63		R88	-26 714.87	3 725 717.39			
L89	-26 439.24	3 726 446.69		R89	-26 802.23	3 725 586.63			
L90	-26 437.02	3 726 377.33		R90	-26 822.93	3 725 555.65			
L91	-26 464.25	3 726 155.82		R91	-26 951.54	3 725 409.70			
L92	-26 516.57	3 725 956.22		R92	-27 080.56	3 725 298.87			
L93	-26 594.24	3 725 766.59		R93	-27 110.97	3 725 272.74			
L94	-26 696.99	3 725 588.19		R94	-27 501.97	3 724 982.96			
L95	-26 780.64	3 725 478.77		R95	-27 866.62	3 724 712.88			
L96	-26 821.91	3 725 424.79		R96	-27 958.26	3 724 644.97			
L97	-26 974.02	3 725 274.27		R97	-28 008.00	3 724 608.11			
L98	-27 057.68	3 725 211.44		R98	-28 555.33	3 724 202.49			
L99	-27 494.69	3 724 883.23		R99	-28 754.93	3 724 054.56			
L100	-27 869.17	3 724 601.98		R100	-28 766.68	3 724 045.85			
L101	-28 550.01	3 724 101.01		R101	-28 779.17	3 724 036.60			
L102	-28 697.04	3 723 992.82		R102	-29 637.58	3 723 400.46			
Vel Sheet					7	Van g of		P959/17	

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 19°		Y		X						
L103	-28 769.90	3	723	939.20	R103	-29 753.32	3	723	322.79					
L104	-29 682.21	3	723	267.91	R104	-29 766.54	3	723	313.65					
L105	-29 691.75	3	723	262.54	R105	-29 956.27	3	723	212.81					
L106	-29 755.83	3	723	226.47	R106	-30 157.18	3	723	135.84					
L107	-29 885.00	3	723	153.76	R107	-30 365.72	3	723	083.96					
L108	-30 131.48	3	723	053.84	R108	-30 399.77	3	723	079.73					
L109	-30 390.87	3	722	994.79	R109	-30 579.20	3	723	057.85					
L110	-30 655.42	3	722	968.20	R110	-30 809.81	3	723	058.96					
L111	-31 040.34	3	722	995.42	R111	-31 109.50	3	723	080.20					
L112	-31 533.70	3	723	030.30	R112	-31 512.29	3	723	108.75					
L113	-32 644.61	3	723	108.86	R113	-32 615.72	3	723	186.86					
L114	-33 005.11	3	723	134.37	R114	-33 086.01	3	723	220.22					
L115	-33 423.07	3	723	163.92	R115	-33 399.61	3	723	242.45					
L116	-33 834.33	3	723	193.00	R116	-33 969.96	3	723	282.89					
L117	-34 030.93	3	723	206.13	R117	-34 028.32	3	723	286.18					
L118	-34 062.45	3	723	207.19	R118	-34 127.14	3	723	291.74					
L119	-34 229.31	3	723	212.82	R119	-34 218.71	3	723	292.87					
L120	-34 263.04	3	723	212.82	R120	-34 254.44	3	723	292.46					
L121	-34 311.70	3	723	212.49	R121	-34 305.32	3	723	291.87					
L122	-34 396.86	3	723	212.82	R122	-34 672.23	3	723	287.65					
L123	-34 609.87	3	723	208.49	R123	-35 963.05	3	723	261.82					
L124	-35 923.58	3	723	182.57	R124	-36 139.15	3	723	253.78					
L125	-35 975.22	3	723	180.50	R125	-36 231.02	3	723	248.21					
L126	-36 045.37	3	723	177.68	R126	-36 321.37	3	723	239.10					
L127	-36 125.55	3	723	174.46	R127	-36 418.29	3	723	229.32					
L128	-36 323.30	3	723	158.51	R128	-36 517.45	3	723	215.83					
L129	-36 374.10	3	723	152.49	R129	-36 591.90	3	723	205.71					
L130	-36 400.27	3	723	149.36	R130	-36 619.56	3	723	207.89					
L131	-36 495.18	3	723	129.85	R131	-36 666.85	3	723	221.17					
L132	-36 521.53	3	723	121.54	R132	-36 728.16	3	723	246.01					
L133	-36 563.25	3	723	108.26	R133	-36 743.76	3	723	252.31					
L134	-36 594.27	3	723	094.51	R134	-36 800.18	3	723	265.24					
L135	-36 671.28	3	723	060.45	R135	-36 850.55	3	723	253.08					
L136	-36 748.03	3	723	018.77	R136	-36 890.56	3	723	233.46					
L137	-36 736.27	3	722	870.44	R137	-36 948.83	3	723	188.28					
L138	-36 731.88	3	722	841.81	R138	-36 990.30	3	723	162.81					
L139	-36 756.39	3	722	803.12	R139	-37 030.82	3	723	146.00					
L140	-36 760.78	3	722	831.75	R140	-37 291.70	3	723	110.51					
L141	-36 763.44	3	722	849.50	R141	-37 571.45	3	723	072.45					
L142	-36 766.24	3	722	868.01	R142	-38 437.73	3	722	954.61					
L143	-36 797.08	3	723	012.07	R143	-38 436.12	3	722	942.79					
L144	-36 863.88	3	723	036.38	R144	-38 768.14	3	722	897.61					
L145	-36 907.09	3	723	048.77	R145	-38 837.80	3	722	945.01					
L146	-36 950.73	3	723	054.68	R146	-38 863.49	3	722	945.34					
L147	-37 012.65	3	723	056.91	R147	-38 909.02	3	722	878.43					
L148	-37 073.34	3	723	051.65	R148	-39 051.62	3	722	859.04					
L149	-37 153.03	3	723	044.74										
L150	-37 338.73	3	723	023.38										
L151	-37 344.88	3	723	022.54										
L152	-37 590.28	3	722	989.16										
L153	-37 844.48	3	722	954.58										
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>8</td><td>Van of</td><td>9</td><td>P959/17</td></tr></table>					Vel Sheet	8	Van of	9	P959/17
Vel Sheet	8	Van of	9	P959/17										

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za