

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 1045

20 October 2021

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R56 SECTION 7

AMENDMENT OF DECLARATION No. 305 OF 2012.

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 305 of 2012 by substituting paragraph A(VII) of the Schedule, being the descriptive declaration of the route from Elliot up to Maclear, with the accompanying sheets 1 to 27 of Plan No. P1174/19.

In the town of Elliot the R56 Section 7 starts at the intersection with streets known as Lloyd Street and Maclear Road at time of declaration.

In the town of Ugie the R56 Section 7 enters the town from the west and follow the street known as Main Road, at time of declaration.

In the town of Maclear the R56 Section 7 enters the town from the south and continue up to the Junction with National Road R396 Section 6.

(National Road R56 Section 7: Elliot – Maclear)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 1045

20 Oktober 2021

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R56 SEKSIE 7

WYSIGING VAN VERKLARING No. 305 VAN 2012.


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 305 van 2012 deur paragraaf A(VII) van die Skedule te vervang, synde die gedeelte van die beskrywende verklaring van die pad vanaf Elliot tot by Maclear, met bygaande velle 1 tot 27 van Plan No. P1174/19.

In die dorp van Elliot begin die R56 Seksie 7 by die interseksie met strate bekend as Lloydstraat en Maclearstraat tydens datum van verklaring.


In die dorp van Ugie kom die R56 Seksie 7 die dorp binne vanuit die weste en volf die straat bekend as Hoofstraat, tydens datum van verklaring.

In die dorp van Maclear kom die R56 Seksie 7 die dorp binne vanuit die suide en strek verder tot by die aansluiting met Nasionale Pad R396 Seksie 6.


(Nasionale Pad R56 Seksie 7: Elliot – Maclear)**MINISTER VAN VERVOER**




Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk	Die figuur getoon		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route	Vel Sheet	1 of	27
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown			7	Plan	P1174/19








Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route	7	Vel Sheet 4 of 27	Plan P1174/19
---	---------------------------------------	--	---	-------------------------	------------------



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route	Vel 5 van 27 Sheet of Plan P1174/19
---	---------------------------------------	---	---



Vel
Sheet 6 of 27
Plan P1174/19


stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R56
of National Route




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route Section
Vel Sheet 8 of 27	Plan P1174/19	7	7



Vel
Sheet 9 of 27
Plan P1174/19


stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R56
of National Route




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd







Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route	7	Vel Sheet 11 of 27	Plan P1174/19
---	---------------------------------------	--	---	--------------------------------	------------------




Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk	Die figuur getoon		steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 Seksie of National Route	Vel Sheet	12 of	27
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown			7	Plan	P1174/19



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route of National Route	Vel Sheet 13 of 27 Plan P1174/19
---	---------------------------------------	---	--





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk	Die figuur getoon		steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R56 of National Route	Vel Sheet	15 of	27
The South African National Roads Agency SOC Ltd	The figure shown			7	Plan	P1174/19

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L1	-81 386.50	3 468 163.27		R1	-81 376.55	3 468 191.85
L2	-81 407.15	3 468 165.45		R2	-81 390.99	3 468 200.67
L3	-81 449.88	3 468 175.63		R3	-81 486.46	3 468 221.30
L4	-81 470.22	3 468 179.78		R4	-81 542.83	3 468 253.73
L5	-81 502.08	3 468 189.20		R5	-82 050.53	3 468 614.53
L6	-81 584.89	3 468 246.49		R6	-82 199.73	3 468 734.00
L7	-81 676.88	3 468 311.93		R7	-82 286.29	3 468 814.44
L8	-81 869.95	3 468 449.24		R8	-82 339.11	3 468 874.86
L9	-81 975.49	3 468 526.59		R9	-82 405.74	3 468 938.68
L10	-82 063.00	3 468 587.13		R10	-82 546.40	3 469 085.21
L11	-82 081.18	3 468 599.02		R11	-82 644.15	3 469 188.77
L12	-82 168.75	3 468 660.28		R12	-82 720.13	3 469 272.85
L13	-82 191.16	3 468 686.27		R13	-82 744.66	3 469 290.31
L14	-82 273.20	3 468 757.87		R14	-82 827.76	3 469 375.52
L15	-82 273.07	3 468 760.42		R15	-82 942.68	3 469 505.70
L16	-82 276.35	3 468 760.60		R16	-83 034.95	3 469 542.11
L17	-82 326.45	3 468 804.10		R17	-83 131.78	3 469 558.47
L18	-82 381.51	3 468 862.51		R18	-83 193.01	3 469 557.88
L19	-82 453.28	3 468 942.20		R19	-83 253.03	3 469 545.12
L20	-82 763.79	3 469 264.13		R20	-83 327.28	3 469 515.68
L21	-82 817.66	3 469 302.79		R21	-83 366.27	3 469 494.03
L22	-82 846.63	3 469 337.42		R22	-83 462.01	3 469 424.12
L23	-82 901.61	3 469 393.69		R23	-83 509.71	3 469 396.52
L24	-82 980.32	3 469 463.77		R24	-83 563.03	3 469 375.79
L25	-83 065.29	3 469 503.03		R25	-83 598.68	3 469 366.98
L26	-83 118.47	3 469 510.04		R26	-83 628.30	3 469 362.42
L27	-83 227.53	3 469 507.72		R27	-83 664.83	3 469 360.67
L28	-83 333.40	3 469 477.64		R28	-83 689.08	3 469 361.66
L29	-83 399.60	3 469 428.89		R29	-83 713.05	3 469 364.21
L30	-83 489.76	3 469 368.47		R30	-83 750.96	3 469 371.71
L31	-83 578.13	3 469 340.03		R31	-83 789.67	3 469 384.01
L32	-83 628.92	3 469 331.35		R32	-83 833.36	3 469 402.74
L33	-83 681.86	3 469 330.22		R33	-83 868.14	3 469 435.19
L34	-83 742.89	3 469 337.76		R34	-83 884.58	3 469 445.73
L35	-83 804.33	3 469 356.76		R35	-83 926.41	3 469 464.05
L36	-83 865.44	3 469 385.57		R36	-84 031.75	3 469 533.88
L37	-84 384.82	3 469 730.16		R37	-84 160.36	3 469 618.16
L38	-84 467.61	3 469 777.69		R38	-84 408.58	3 469 786.86
L39	-84 527.79	3 469 803.97		R39	-84 475.00	3 469 832.28
L40	-84 633.37	3 469 836.03		R40	-84 958.03	3 469 941.55
L41	-84 735.02	3 469 856.57		R41	-85 100.23	3 469 968.15
L42	-85 043.78	3 469 927.91		R42	-85 179.33	3 469 974.15
L43	-85 102.13	3 469 936.91		R43	-85 238.75	3 469 975.47
L44	-85 155.59	3 469 942.25		R44	-85 327.68	3 469 967.80
L45	-85 297.24	3 469 938.84		R45	-85 400.36	3 469 954.71
L46	-85 346.63	3 469 932.52		R46	-85 831.89	3 469 866.62
L47	-85 387.11	3 469 925.26		R47	-85 874.64	3 469 859.30
L48	-85 445.49	3 469 917.07		R48	-85 921.53	3 469 866.43
L49	-85 688.30	3 469 864.66		R49	-85 940.91	3 469 863.09
L50	-85 958.50	3 469 809.20		R50	-85 982.86	3 469 841.52
L51	-86 049.70	3 469 783.69		R51	-86 101.30	3 469 824.50
				Vel Sheet 16	Van of 27	P1174/19

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 27°		Y	X			
L52	-86 070.42	3 469 783.54		R52	-86 172.97	3 469 807.76			
L53	-86 456.47	3 469 698.60		R53	-86 198.44	3 469 800.33			
L54	-86 500.57	3 469 678.42		R54	-86 212.52	3 469 788.62			
L55	-86 638.41	3 469 603.01		R55	-86 303.13	3 469 774.17			
L56	-86 738.76	3 469 555.51		R56	-86 398.94	3 469 749.44			
L57	-86 794.03	3 469 540.58		R57	-86 467.45	3 469 734.24			
L58	-86 860.19	3 469 533.06		R58	-86 530.86	3 469 702.86			
L59	-86 940.09	3 469 529.13		R59	-86 618.52	3 469 653.94			
L60	-87 316.93	3 469 485.70		R60	-86 670.40	3 469 629.76			
L61	-87 852.30	3 469 419.84		R61	-86 718.04	3 469 618.37			
L62	-87 934.78	3 469 404.26		R62	-86 811.70	3 469 602.86			
L63	-88 125.11	3 469 383.04		R63	-86 853.29	3 469 579.68			
L64	-88 161.51	3 469 379.76		R64	-87 001.75	3 469 553.85			
L65	-88 204.88	3 469 360.43		R65	-87 089.00	3 469 542.95			
L66	-88 231.36	3 469 357.92		R66	-87 240.30	3 469 524.62			
L67	-88 277.30	3 469 365.74		R67	-87 795.73	3 469 457.05			
L68	-88 328.39	3 469 357.63		R68	-87 908.23	3 469 445.20			
L69	-88 370.73	3 469 349.50		R69	-87 997.65	3 469 441.51			
L70	-88 452.74	3 469 342.85		R70	-88 054.76	3 469 436.35			
L71	-88 510.89	3 469 347.34		R71	-88 144.41	3 469 423.07			
L72	-88 611.59	3 469 374.29		R72	-88 258.61	3 469 400.92			
L73	-88 650.95	3 469 389.04		R73	-88 321.29	3 469 393.40			
L74	-88 716.84	3 469 441.53		R74	-88 406.56	3 469 387.05			
L75	-88 872.74	3 469 597.30		R75	-88 506.45	3 469 382.18			
L76	-88 897.82	3 469 619.31		R76	-88 544.38	3 469 388.55			
L77	-89 215.30	3 469 935.89		R77	-88 597.65	3 469 407.57			
L78	-89 234.90	3 469 960.43		R78	-88 696.29	3 469 465.77			
L79	-89 291.90	3 470 031.74		R79	-88 825.34	3 469 591.12			
L80	-89 388.93	3 470 185.84		R80	-89 009.06	3 469 773.77			
L81	-89 446.98	3 470 273.79		R81	-89 114.56	3 469 881.49			
L82	-89 476.60	3 470 314.80		R82	-89 205.86	3 469 971.09			
L83	-89 520.93	3 470 368.91		R83	-89 231.61	3 470 001.48			
L84	-89 586.93	3 470 423.19		R84	-89 255.17	3 470 033.07			
L85	-89 681.46	3 470 468.45		R85	-89 437.89	3 470 319.45			
L86	-89 775.67	3 470 503.92		R86	-89 504.99	3 470 397.38			
L87	-89 876.36	3 470 524.27		R87	-89 568.57	3 470 449.79			
L88	-89 996.74	3 470 530.69		R88	-89 636.29	3 470 496.75			
L89	-90 065.93	3 470 538.69		R89	-89 673.75	3 470 515.41			
L90	-90 113.96	3 470 549.51		R90	-89 751.99	3 470 541.61			
L91	-90 178.29	3 470 576.74		R91	-89 875.52	3 470 555.27			
L92	-90 244.00	3 470 627.96		R92	-89 995.27	3 470 562.34			
L93	-90 290.37	3 470 677.21		R93	-90 064.61	3 470 575.60			
L94	-90 360.45	3 470 739.78		R94	-90 094.52	3 470 586.92			
L95	-90 454.26	3 470 797.95		R95	-90 121.40	3 470 600.19			
L96	-90 576.12	3 470 847.26		R96	-90 216.68	3 470 657.64			
L97	-90 645.25	3 470 872.79		R97	-90 307.25	3 470 737.48			
L98	-90 724.37	3 470 902.84		R98	-90 355.11	3 470 775.91			
L99	-90 826.32	3 470 946.29		R99	-90 389.38	3 470 799.01			
L100	-90 905.42	3 470 978.93		R100	-90 423.62	3 470 819.32			
L101	-91 015.47	3 471 021.78		R101	-90 480.28	3 470 846.48			
L102	-91 087.60	3 471 042.06		R102	-90 536.89	3 470 866.28			
					Vel Sheet	17 Van of	27	P1174/19	

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L103	-91 125.30	3 471 062.09		R103	-90 610.92	3 470 898.78
L104	-91 187.04	3 471 078.69		R104	-90 886.31	3 471 002.23
L105	-91 202.34	3 471 081.54		R105	-90 922.11	3 471 032.76
L106	-91 257.67	3 471 098.74		R106	-90 946.29	3 471 043.25
L107	-91 296.10	3 471 101.69		R107	-90 993.47	3 471 047.56
L108	-91 334.77	3 471 099.98		R108	-91 037.02	3 471 066.25
L109	-91 729.61	3 471 058.81		R109	-91 075.91	3 471 087.55
L110	-91 850.44	3 471 050.45		R110	-91 119.85	3 471 106.36
L111	-92 674.33	3 470 971.12		R111	-91 181.21	3 471 129.02
L112	-92 863.65	3 470 948.35		R112	-91 256.16	3 471 132.63
L113	-92 931.73	3 470 931.47		R113	-91 320.96	3 471 131.23
L114	-92 980.78	3 470 913.91		R114	-91 734.87	3 471 092.70
L115	-93 038.09	3 470 886.87		R115	-92 750.27	3 470 994.62
L116	-93 099.49	3 470 853.55		R116	-92 849.09	3 470 982.87
L117	-93 163.43	3 470 807.69		R117	-92 910.13	3 470 969.10
L118	-93 207.07	3 470 768.98		R118	-92 987.28	3 470 943.08
L119	-93 257.52	3 470 710.11		R119	-93 044.35	3 470 918.03
L120	-93 293.94	3 470 663.10		R120	-93 131.95	3 470 867.76
L121	-93 343.53	3 470 590.29		R121	-93 215.07	3 470 807.67
L122	-93 469.50	3 470 326.70		R122	-93 274.80	3 470 754.01
L123	-93 514.12	3 470 239.21		R123	-93 330.52	3 470 690.30
L124	-93 546.25	3 470 193.17		R124	-93 385.63	3 470 579.88
L125	-93 589.78	3 470 147.25		R125	-93 479.17	3 470 374.18
L126	-93 638.74	3 470 107.25		R126	-93 539.06	3 470 253.40
L127	-93 693.83	3 470 075.97		R127	-93 573.85	3 470 209.45
L128	-93 749.21	3 470 051.87		R128	-93 644.50	3 470 145.31
L129	-93 802.34	3 470 033.91		R129	-93 747.47	3 470 088.79
L130	-93 839.11	3 470 021.94		R130	-93 878.42	3 470 041.66
L131	-93 968.25	3 469 978.88		R131	-94 028.41	3 469 992.01
L132	-94 041.15	3 469 953.71		R132	-94 162.48	3 469 953.74
L133	-94 130.30	3 469 920.08		R133	-94 236.51	3 469 925.29
L134	-94 227.12	3 469 889.11		R134	-94 399.31	3 469 867.97
L135	-94 284.26	3 469 874.10		R135	-94 482.96	3 469 846.80
L136	-94 419.05	3 469 830.36		R136	-94 615.31	3 469 839.39
L137	-94 518.25	3 469 804.66		R137	-94 644.25	3 469 840.60
L138	-94 620.72	3 469 807.74		R138	-94 855.29	3 469 867.19
L139	-94 731.10	3 469 820.66		R139	-94 880.94	3 469 868.30
L140	-94 864.67	3 469 837.29		R140	-94 946.65	3 469 863.11
L141	-94 937.45	3 469 828.24		R141	-95 006.89	3 469 849.83
L142	-95 023.96	3 469 795.42		R142	-95 041.78	3 469 837.00
L143	-95 109.43	3 469 730.03		R143	-95 095.69	3 469 806.56
L144	-95 148.97	3 469 687.59		R144	-95 148.97	3 469 763.59
L145	-95 204.27	3 469 592.67		R145	-95 177.29	3 469 734.86
L146	-95 224.38	3 469 528.38		R146	-95 202.39	3 469 703.55
L147	-95 235.60	3 469 462.90		R147	-95 221.59	3 469 666.48
L148	-95 239.15	3 469 406.51		R148	-95 243.69	3 469 600.94
L149	-95 245.76	3 469 343.75		R149	-95 253.03	3 469 566.77
L150	-95 251.71	3 469 263.90		R150	-95 292.75	3 469 283.33
L151	-95 259.26	3 469 221.59		R151	-95 299.63	3 469 211.10
L152	-95 291.20	3 469 143.01		R152	-95 318.28	3 469 156.03
L153	-95 334.36	3 469 073.08		R153	-95 347.59	3 469 107.86
				Vel Sheet	18 Van of	27 P1174/19

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L154	-95 377.27	3	469	027.38	R154	-95 398.40	3	469	050.59
L155	-95 434.50	3	468	985.14	R155	-95 455.91	3	469	008.54
L156	-95 531.03	3	468	929.12	R156	-95 518.82	3	468	972.63
L157	-95 713.45	3	468	809.68	R157	-95 602.60	3	468	928.03
L158	-95 762.94	3	468	769.21	R158	-95 633.76	3	468	923.35
L159	-95 802.18	3	468	732.26	R159	-95 825.10	3	468	756.25
L160	-95 854.87	3	468	672.23	R160	-95 909.68	3	468	668.15
L161	-95 891.61	3	468	627.82	R161	-95 970.21	3	468	587.76
L162	-95 940.13	3	468	565.26	R162	-96 359.42	3	467	940.97
L163	-95 965.39	3	468	535.53	R163	-96 445.78	3	467	809.13
L164	-96 244.90	3	468	072.78	R164	-96 492.84	3	467	729.99
L165	-96 388.36	3	467	832.84	R165	-96 527.70	3	467	666.48
L166	-96 434.77	3	467	744.07	R166	-96 562.69	3	467	586.36
L167	-96 478.20	3	467	666.52	R167	-96 660.00	3	467	260.65
L168	-96 502.63	3	467	619.04	R168	-96 683.21	3	467	203.42
L169	-96 551.01	3	467	517.17	R169	-96 718.38	3	467	153.70
L170	-96 582.77	3	467	396.85	R170	-96 753.81	3	467	114.54
L171	-96 594.00	3	467	355.54	R171	-96 798.17	3	467	079.64
L172	-96 600.23	3	467	305.12	R172	-96 830.05	3	467	061.15
L173	-96 621.90	3	467	233.68	R173	-96 863.26	3	467	045.90
L174	-96 637.79	3	467	201.50	R174	-96 910.65	3	467	030.13
L175	-96 665.74	3	467	138.70	R175	-96 952.57	3	467	023.45
L176	-96 691.60	3	467	115.44	R176	-96 996.95	3	467	021.59
L177	-96 706.44	3	467	116.77	R177	-97 035.60	3	467	025.90
L178	-96 733.78	3	467	088.80	R178	-97 078.02	3	467	034.53
L179	-96 768.43	3	467	063.77	R179	-97 106.52	3	467	044.00
L180	-96 797.64	3	467	044.50	R180	-97 171.41	3	467	073.19
L181	-96 824.95	3	467	029.23	R181	-97 192.70	3	467	090.00
L182	-96 853.29	3	467	017.18	R182	-97 258.96	3	467	142.32
L183	-96 896.20	3	467	004.09	R183	-97 325.02	3	467	194.48
L184	-96 971.43	3	466	993.25	R184	-97 596.28	3	467	412.26
L185	-97 024.36	3	466	991.89	R185	-97 680.73	3	467	482.73
L186	-97 074.17	3	466	998.29	R186	-97 746.83	3	467	524.46
L187	-97 132.28	3	467	014.78	R187	-97 791.14	3	467	542.53
L188	-97 179.48	3	467	036.77	R188	-97 860.58	3	467	563.16
L189	-97 204.80	3	467	052.09	R189	-97 922.41	3	467	569.60
L190	-97 276.05	3	467	104.26	R190	-97 967.57	3	467	571.28
L191	-97 508.45	3	467	299.74	R191	-98 011.93	3	467	588.57
L192	-97 616.24	3	467	389.24	R192	-98 033.33	3	467	589.40
L193	-97 727.94	3	467	469.93	R193	-98 078.89	3	467	575.78
L194	-97 760.82	3	467	487.71	R194	-98 203.08	3	467	580.47
L195	-97 813.75	3	467	509.94	R195	-98 262.83	3	467	586.39
L196	-97 868.44	3	467	527.13	R196	-98 423.57	3	467	592.27
L197	-97 925.27	3	467	538.94	R197	-98 522.41	3	467	592.26
L198	-98 524.09	3	467	560.78	R198	-98 606.90	3	467	602.74
L199	-98 618.99	3	467	553.66	R199	-98 893.02	3	467	609.33
L200	-98 724.01	3	467	558.49	R200	-99 083.85	3	467	582.28
L201	-98 823.66	3	467	567.58	R201	-99 223.64	3	467	549.92
L202	-98 863.40	3	467	573.04	R202	-99 417.96	3	467	510.05
L203	-98 902.67	3	467	573.04	R203	-99 516.98	3	467	494.02
L204	-98 941.87	3	467	570.55	R204	-99 593.68	3	467	473.90
					Vel 19 Van 27 Sheet of P1174/19				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L205	-99 019.84	3	467 561.02		R205	-99 661.62	3	467 458.87	
L206	-99 117.35	3	467 538.22		R206	-99 808.28	3	467 429.60	
L207	-99 157.00	3	467 533.16		R207	-99 928.52	3	467 414.01	
L208	-99 411.94	3	467 480.60		R208	-100 028.83	3	467 383.27	
L209	-99 508.98	3	467 458.25		R209	-100 118.12	3	467 370.48	
L210	-99 673.02	3	467 426.55		R210	-100 278.39	3	467 333.07	
L211	-99 803.30	3	467 399.58		R211	-100 435.05	3	467 299.80	
L212	-99 919.15	3	467 366.39		R212	-100 534.25	3	467 285.90	
L213	-100 017.37	3	467 350.69		R213	-100 573.72	3	467 277.71	
L214	-100 075.75	3	467 337.56		R214	-100 701.71	3	467 247.52	
L215	-100 272.66	3	467 302.75		R215	-100 743.09	3	467 245.42	
L216	-100 429.17	3	467 270.30		R216	-100 774.85	3	467 255.79	
L217	-100 525.81	3	467 243.90		R217	-100 822.36	3	467 262.48	
L218	-100 604.27	3	467 227.71		R218	-100 877.66	3	467 276.61	
L219	-100 748.83	3	467 207.13		R219	-100 971.37	3	467 307.84	
L220	-100 770.20	3	467 205.79		R220	-101 070.50	3	467 333.27	
L221	-100 835.00	3	467 214.85		R221	-101 175.79	3	467 337.01	
L222	-101 079.58	3	467 292.08		R222	-101 275.67	3	467 333.22	
L223	-101 118.75	3	467 299.24		R223	-101 335.55	3	467 329.07	
L224	-101 174.97	3	467 301.57		R224	-101 515.42	3	467 323.93	
L225	-101 335.81	3	467 295.44		R225	-101 735.42	3	467 311.61	
L226	-101 473.82	3	467 278.66		R226	-102 195.16	3	467 295.95	
L227	-101 514.38	3	467 277.39		R227	-102 275.58	3	467 290.06	
L228	-101 634.44	3	467 282.85		R228	-102 335.76	3	467 282.08	
L229	-101 734.85	3	467 281.32		R229	-102 415.24	3	467 267.20	
L230	-102 194.18	3	467 265.44		R230	-102 611.84	3	467 215.31	
L231	-102 272.95	3	467 259.54		R231	-102 667.42	3	467 194.38	
L232	-102 331.72	3	467 251.82		R232	-102 750.56	3	467 155.07	
L233	-102 370.62	3	467 245.17		R233	-102 812.06	3	467 120.70	
L234	-102 428.50	3	467 232.96		R234	-102 868.79	3	467 092.06	
L235	-102 485.76	3	467 217.82		R235	-102 947.14	3	467 056.73	
L236	-102 523.11	3	467 205.46		R236	-103 011.01	3	467 036.01	
L237	-102 594.31	3	467 172.48		R237	-103 158.04	3	467 015.34	
L238	-102 649.70	3	467 144.75		R238	-103 337.89	3	467 008.50	
L239	-102 683.14	3	467 130.62		R239	-103 412.06	3	467 000.42	
L240	-102 741.89	3	467 111.21		R240	-103 506.58	3	466 981.73	
L241	-102 944.37	3	467 023.45		R241	-103 603.14	3	466 949.56	
L242	-103 100.30	3	466 968.69		R242	-103 675.12	3	466 918.90	
L243	-103 185.21	3	466 967.88		R243	-103 721.64	3	466 896.03	
L244	-103 263.65	3	466 974.53		R244	-103 804.11	3	466 851.13	
L245	-103 341.49	3	466 953.90		R245	-103 877.14	3	466 803.97	
L246	-103 409.09	3	466 945.83		R246	-103 925.86	3	466 767.07	
L247	-103 494.41	3	466 933.35		R247	-103 963.97	3	466 735.60	
L248	-103 551.49	3	466 920.00		R248	-104 015.87	3	466 684.99	
L249	-103 645.57	3	466 892.26		R249	-104 234.94	3	466 457.84	
L250	-103 683.15	3	466 879.44		R250	-104 378.44	3	466 328.04	
L251	-103 753.79	3	466 844.92		R251	-104 593.19	3	466 102.77	
L252	-103 820.31	3	466 804.81		R252	-104 699.87	3	465 977.55	
L253	-103 867.34	3	466 773.38		R253	-104 882.48	3	465 810.11	
L254	-103 917.55	3	466 734.49		R254	-104 934.78	3	465 742.21	
L255	-103 960.72	3	466 697.04		R255	-104 977.28	3	465 656.82	
					Vel 20 Van of 27 P1174/19				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L256	-104 003.66	3	466 654.63		R256	-105 023.18	3	465 549.30	
L257	-104 083.28	3	466 564.32		R257	-105 056.75	3	465 479.39	
L258	-104 212.97	3	466 435.27		R258	-105 123.05	3	465 295.36	
L259	-104 326.11	3	466 308.68		R259	-105 172.74	3	465 178.94	
L260	-104 589.15	3	466 039.96		R260	-105 242.62	3	464 993.78	
L261	-104 667.72	3	465 964.73		R261	-105 258.69	3	464 936.82	
L262	-104 754.13	3	465 863.66		R262	-105 266.98	3	464 852.23	
L263	-104 860.63	3	465 743.07		R263	-105 261.46	3	464 771.35	
L264	-104 945.95	3	465 637.06		R264	-105 210.40	3	464 529.46	
L265	-104 999.31	3	465 527.06		R265	-105 209.51	3	464 481.10	
L266	-105 035.88	3	465 422.96		R266	-105 212.33	3	464 444.61	
L267	-105 070.09	3	465 345.10		R267	-105 222.28	3	464 397.15	
L268	-105 123.51	3	465 207.99		R268	-105 252.70	3	464 322.17	
L269	-105 212.51	3	464 992.18		R269	-105 288.48	3	464 269.89	
L270	-105 232.41	3	464 908.62		R270	-105 320.17	3	464 236.19	
L271	-105 236.80	3	464 834.80		R271	-105 358.38	3	464 205.16	
L272	-105 222.50	3	464 750.84		R272	-105 439.84	3	464 152.39	
L273	-105 195.49	3	464 631.91		R273	-105 552.18	3	464 073.87	
L274	-105 183.06	3	464 534.36						
L275	-105 179.60	3	464 448.53						
L276	-105 195.95	3	464 376.71						
L277	-105 219.91	3	464 320.87						
L278	-105 240.86	3	464 276.95						
L279	-105 269.22	3	464 237.16						
L280	-105 313.68	3	464 195.07						
L281	-105 395.67	3	464 145.36						
L282	-105 525.46	3	464 030.52						
WG 29°									
L283	84 788.18	3	463 721.99		R274	84 779.00	3	463 791.55	
L284	84 755.97	3	463 681.59		R275	84 734.00	3	463 716.19	
L285	84 727.97	3	463 640.56		R276	84 669.30	3	463 601.38	
L286	84 656.70	3	463 471.00		R277	84 640.50	3	463 533.50	
L287	84 612.55	3	463 339.27		R278	84 619.05	3	463 460.29	
L288	84 574.45	3	463 203.25		R279	84 572.29	3	463 324.30	
L289	84 548.89	3	463 122.45		R280	84 569.08	3	463 298.46	
L290	84 486.48	3	462 948.85		R281	84 501.51	3	463 087.62	
L291	84 454.53	3	462 878.30		R282	84 469.20	3	462 995.80	
L292	84 403.51	3	462 782.92		R283	84 400.21	3	462 840.27	
L293	84 315.28	3	462 598.86		R284	84 209.94	3	462 471.14	
L294	84 300.25	3	462 576.98		R285	84 116.16	3	462 286.42	
L295	84 120.83	3	462 228.64		R286	83 985.97	3	462 037.94	
L296	83 931.87	3	461 827.42		R287	83 955.10	3	461 970.28	
L297	83 908.98	3	461 758.47		R288	83 892.78	3	461 811.59	
L298	83 876.81	3	461 639.15		R289	83 847.78	3	461 660.11	
L299	83 756.78	3	461 140.98		R290	83 828.59	3	461 566.84	
L300	83 716.03	3	460 966.03		R291	83 669.44	3	460 911.23	
L301	83 698.64	3	460 879.30		R292	83 616.24	3	460 688.75	
L302	83 653.58	3	460 707.94		R293	83 501.22	3	460 199.79	
L303	83 388.57	3	459 604.49		R294	83 427.02	3	459 901.83	
L304	83 325.14	3	459 349.83		R295	83 407.76	3	459 831.00	
					Vel 21 Van of 27 P1174/19				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L305	83 310.23	3 459 275.78		R296	83 343.40	3 459 541.74
L306	83 296.97	3 459 218.99		R297	83 304.27	3 459 377.51
L307	83 268.91	3 459 116.91		R298	83 270.18	3 459 242.50
L308	83 247.74	3 459 063.51		R299	83 243.79	3 459 132.33
L309	83 231.85	3 459 029.08		R300	83 217.19	3 459 063.96
L310	83 194.23	3 458 963.66		R301	83 165.82	3 458 981.07
L311	83 142.08	3 458 896.56		R302	83 104.40	3 458 905.79
L312	83 106.54	3 458 859.31		R303	82 988.16	3 458 797.54
L313	82 319.62	3 458 185.48		R304	82 797.95	3 458 636.58
L314	82 240.21	3 458 122.29		R305	82 269.66	3 458 183.43
L315	82 161.94	3 458 081.73		R306	82 212.41	3 458 139.83
L316	82 094.67	3 458 060.08		R307	82 138.06	3 458 102.99
L317	82 016.04	3 458 048.52		R308	82 113.46	3 458 094.20
L318	81 965.40	3 458 047.50		R309	82 043.83	3 458 079.12
L319	81 912.21	3 458 052.82		R310	81 959.53	3 458 079.00
L320	81 791.49	3 458 083.12		R311	81 889.25	3 458 088.21
L321	81 677.33	3 458 113.81		R312	81 818.37	3 458 106.81
L322	81 637.75	3 458 122.06		R313	81 690.81	3 458 144.15
L323	81 584.89	3 458 123.05		R314	81 649.36	3 458 152.95
L324	81 514.02	3 458 114.23		R315	81 596.56	3 458 156.37
L325	81 505.55	3 458 117.65		R316	81 543.74	3 458 154.69
L326	81 446.06	3 458 095.27		R317	81 422.90	3 458 134.85
L327	81 443.23	3 458 082.79		R318	81 386.58	3 458 095.46
L328	81 404.55	3 458 062.09		R319	81 324.80	3 458 042.11
L329	81 376.09	3 458 037.65		R320	81 301.35	3 458 010.55
L330	81 349.31	3 458 011.08		R321	81 280.68	3 457 976.83
L331	81 323.91	3 457 982.71		R322	81 256.60	3 457 928.00
L332	81 302.65	3 457 951.11		R323	81 237.52	3 457 873.32
L333	81 278.93	3 457 905.34		R324	81 230.18	3 457 819.14
L334	81 258.22	3 457 783.87		R325	81 230.32	3 457 763.86
L335	81 285.03	3 457 580.04		R326	81 242.70	3 457 667.69
L336	81 295.39	3 457 542.16		R327	81 256.52	3 457 495.64
L337	81 300.09	3 457 506.40		R328	81 264.00	3 457 458.63
L338	81 284.00	3 457 390.84		R329	81 253.85	3 457 419.39
L339	81 270.42	3 457 336.60		R330	81 189.26	3 457 277.36
L340	81 203.79	3 457 236.00		R331	80 939.49	3 456 975.49
L341	81 127.92	3 457 141.66		R332	80 898.95	3 456 924.07
L342	81 073.10	3 457 076.43		R333	80 833.16	3 456 857.14
L343	81 046.73	3 457 037.22		R334	80 767.63	3 456 799.57
L344	80 999.48	3 456 982.73		R335	80 559.36	3 456 660.13
L345	80 939.86	3 456 906.61		R336	80 475.84	3 456 608.92
L346	80 865.56	3 456 832.15		R337	80 398.18	3 456 549.43
L347	80 745.45	3 456 744.70		R338	80 352.65	3 456 477.93
L348	80 678.56	3 456 685.74		R339	80 308.76	3 456 391.59
L349	80 518.58	3 456 588.42		R340	80 262.40	3 456 317.82
L350	80 486.37	3 456 566.58		R341	80 204.57	3 456 256.44
L351	80 415.29	3 456 511.89		R342	80 134.18	3 456 206.56
L352	80 381.79	3 456 462.35		R343	79 973.75	3 456 118.66
L353	80 343.59	3 456 386.47		R344	79 896.18	3 456 082.36
L354	80 313.12	3 456 333.08		R345	79 826.22	3 456 033.87
L355	80 289.69	3 456 297.89		R346	79 721.63	3 455 950.26
				Vel Sheet	22 Van of	27 P1174/19

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L356	80 251.72	3	456 251.44		R347	79 665.48	3	455 848.62	
L357	80 204.01	3	456 213.24		R348	79 617.84	3	455 727.70	
L358	79 988.95	3	456 091.64		R349	79 458.21	3	455 361.69	
L359	79 928.29	3	456 051.51		R350	79 348.38	3	455 117.50	
L360	79 831.35	3	455 991.96		R351	79 286.48	3	454 999.07	
L361	79 825.39	3	455 981.28		R352	79 230.88	3	454 949.59	
L362	79 795.02	3	455 950.73		R353	79 186.14	3	454 930.18	
L363	79 754.28	3	455 907.11		R354	79 100.33	3	454 924.72	
L364	79 717.15	3	455 845.14		R355	78 988.21	3	454 950.73	
L365	79 632.17	3	455 678.67		R356	78 916.02	3	454 963.20	
L366	79 485.98	3	455 350.19		R357	78 842.68	3	454 966.71	
L367	79 435.58	3	455 222.84		R358	78 793.32	3	454 963.80	
L368	79 403.69	3	455 151.41		R359	78 664.27	3	454 922.14	
L369	79 375.41	3	455 082.67		R360	78 625.13	3	454 889.45	
L370	79 323.11	3	454 993.50		R361	78 581.02	3	454 831.92	
L371	79 304.61	3	454 973.41		R362	78 539.16	3	454 735.17	
L372	79 269.46	3	454 939.80		R363	78 527.33	3	454 715.31	
L373	79 242.43	3	454 921.15		R364	78 483.11	3	454 663.34	
L374	79 218.23	3	454 910.20		R365	78 404.03	3	454 596.05	
L375	79 191.50	3	454 901.34		R366	78 341.72	3	454 558.50	
L376	79 159.47	3	454 895.42		R367	78 253.83	3	454 514.09	
L377	79 131.73	3	454 894.10		R368	78 039.86	3	454 427.08	
L378	79 089.67	3	454 894.70		R369	77 924.91	3	454 374.57	
L379	79 044.42	3	454 904.13		R370	77 837.13	3	454 336.10	
L380	78 980.61	3	454 924.26		R371	77 733.54	3	454 298.39	
L381	78 859.49	3	454 928.51		R372	77 590.17	3	454 232.21	
L382	78 691.30	3	454 886.43		R373	77 563.51	3	454 219.91	
L383	78 635.13	3	454 810.63		R374	77 405.31	3	454 146.88	
L384	78 573.09	3	454 707.14		R375	77 294.10	3	454 100.96	
L385	78 494.53	3	454 614.21		R376	77 184.01	3	454 050.37	
L386	78 458.84	3	454 581.50		R377	77 083.00	3	454 007.13	
L387	78 418.80	3	454 553.70		R378	76 990.37	3	453 977.91	
L388	78 387.55	3	454 534.73		R379	76 884.47	3	453 952.80	
L389	78 318.98	3	454 509.89		R380	76 739.41	3	453 945.52	
L390	78 262.43	3	454 487.49		R381	76 595.22	3	453 960.51	
L391	78 207.14	3	454 461.90		R382	76 271.44	3	454 078.06	
L392	78 142.78	3	454 427.62		R383	76 162.48	3	454 062.62	
L393	78 047.97	3	454 390.21		R384	76 063.56	3	454 045.64	
L394	77 879.05	3	454 318.95		R385	75 501.08	3	453 846.66	
L395	77 694.27	3	454 229.70		R386	75 433.70	3	453 820.68	
L396	77 644.60	3	454 208.08		R387	75 318.25	3	453 781.94	
L397	77 616.64	3	454 196.06		R388	74 888.94	3	453 631.31	
L398	77 575.60	3	454 179.80		R389	74 731.17	3	453 574.39	
L399	77 483.67	3	454 147.63		R390	73 606.97	3	453 179.04	
L400	77 384.20	3	454 103.71		R391	72 710.06	3	452 738.90	
L401	77 296.85	3	454 066.80		R392	72 578.81	3	452 675.53	
L402	77 262.49	3	454 035.99		R393	72 504.29	3	452 648.32	
L403	77 245.35	3	454 026.47		R394	72 414.58	3	452 635.13	
L404	77 198.77	3	454 017.66		R395	72 396.42	3	452 633.34	
L405	77 158.38	3	453 995.32		R396	72 291.52	3	452 628.70	
L406	77 026.43	3	453 933.54		R397	72 196.57	3	452 626.86	
					Vel Sheet 23 Van of 27 P1174/19				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L407	76 894.57	3 453 919.96		R398	72 084.54	3 452 611.36			
L408	76 779.40	3 453 910.39		R399	72 048.35	3 452 596.49			
L409	76 766.17	3 453 912.31		R400	71 985.30	3 452 564.46			
L410	76 653.61	3 453 918.82		R401	71 910.90	3 452 510.85			
L411	76 545.67	3 453 932.85		R402	71 841.41	3 452 448.00			
L412	76 450.30	3 453 949.94		R403	71 790.63	3 452 379.33			
L413	76 381.71	3 453 974.00		R404	71 746.29	3 452 274.89			
L414	76 305.57	3 454 010.78		R405	71 711.32	3 452 205.06			
L415	76 239.49	3 454 030.03		R406	71 654.28	3 452 050.93			
L416	76 222.56	3 454 030.77		R407	71 625.95	3 451 967.64			
L417	76 115.02	3 454 019.69		R408	71 602.87	3 451 864.86			
L418	75 756.40	3 453 901.23		R409	71 580.47	3 451 728.68			
L419	75 462.59	3 453 800.06		R410	71 557.24	3 451 552.77			
L420	75 336.76	3 453 755.37		R411	71 526.02	3 451 353.53			
L421	75 256.28	3 453 731.01		R412	71 508.56	3 451 251.05			
L422	74 886.49	3 453 596.24		R413	71 491.36	3 451 123.75			
L423	74 420.88	3 453 429.28		R414	71 446.11	3 450 807.16			
L424	73 741.99	3 453 194.91		R415	71 442.01	3 450 747.30			
L425	73 725.36	3 453 183.58		R416	71 447.60	3 450 668.21			
L426	73 623.43	3 453 144.41		R417	71 450.53	3 450 630.68			
L427	72 723.06	3 452 711.82		R418	71 498.72	3 450 451.93			
L428	72 614.43	3 452 653.99		R419	71 561.48	3 450 287.86			
L429	72 553.30	3 452 630.83		R420	71 577.08	3 450 199.85			
L430	72 416.13	3 452 603.79		R421	71 566.84	3 450 110.40			
L431	72 136.01	3 452 577.91		R422	71 538.89	3 450 024.85			
L432	72 005.49	3 452 528.40		R423	71 481.25	3 449 947.35			
L433	71 929.30	3 452 483.62		R424	71 414.64	3 449 886.79			
L434	71 892.20	3 452 446.79		R425	71 332.05	3 449 844.76			
L435	71 810.94	3 452 323.95		R426	71 266.43	3 449 827.51			
L436	71 768.40	3 452 239.41		R427	71 071.46	3 449 797.22			
L437	71 674.80	3 451 978.88		R428	70 757.43	3 449 745.41			
L438	71 638.49	3 451 868.19		R429	70 679.93	3 449 728.10			
L439	71 604.75	3 451 677.85		R430	70 591.21	3 449 701.90			
L440	71 483.26	3 450 868.85		R431	70 543.35	3 449 682.73			
L441	71 474.50	3 450 771.63		R432	70 431.74	3 449 632.28			
L442	71 478.28	3 450 673.42		R433	70 352.68	3 449 577.55			
L443	71 495.65	3 450 577.65		R434	70 289.08	3 449 524.97			
L444	71 521.81	3 450 502.11		R435	70 163.06	3 449 402.91			
L445	71 547.14	3 450 479.39		R436	69 773.97	3 448 975.33			
L446	71 569.77	3 450 416.66		R437	69 565.97	3 448 748.90			
L447	71 570.05	3 450 383.97		R438	69 564.96	3 448 744.29			
L448	71 591.05	3 450 307.58		R439	69 269.64	3 448 424.44			
L449	71 600.34	3 450 268.72		R440	68 836.22	3 447 951.55			
L450	71 605.98	3 450 229.12		R441	68 440.54	3 447 522.07			
L451	71 607.76	3 450 195.86		R442	68 403.21	3 447 478.58			
L452	71 607.52	3 450 170.98		R443	68 379.77	3 447 442.81			
L453	71 607.95	3 450 109.05		R444	68 252.15	3 447 214.91			
L454	71 565.98	3 450 012.95		R445	68 232.74	3 447 167.52			
L455	71 545.48	3 449 977.53		R446	68 160.31	3 447 044.26			
L456	71 518.47	3 449 935.66		R447	68 114.55	3 446 941.09			
L457	71 474.96	3 449 891.58		R448	67 972.05	3 446 686.17			
					Vel Sheet	24	Van of	27	P1174/19

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L458	71 431.71	3 449 858.53		R449	67 922.02	3 446 601.20			
L459	71 369.65	3 449 827.60		R450	67 811.84	3 446 446.28			
L460	71 321.23	3 449 809.90		R451	67 774.50	3 446 392.86			
L461	71 153.26	3 449 781.58		R452	67 751.70	3 446 339.35			
L462	71 102.65	3 449 768.38		R453	67 732.50	3 446 256.47			
L463	70 906.32	3 449 736.55		R454	67 696.96	3 446 201.55			
L464	70 811.00	3 449 715.33		R455	67 678.27	3 446 146.32			
L465	70 656.81	3 449 684.12		R456	67 641.33	3 446 100.27			
L466	70 620.10	3 449 674.57		R457	67 583.68	3 446 050.90			
L467	70 554.93	3 449 654.76		R458	67 525.08	3 446 019.83			
L468	70 528.01	3 449 643.56		R459	67 462.70	3 445 997.50			
L469	70 444.26	3 449 592.59		R460	67 383.50	3 445 976.20			
L470	70 340.19	3 449 524.40		R461	67 202.50	3 445 952.92			
L471	70 282.12	3 449 478.30		R462	67 100.91	3 445 921.83			
L472	70 215.63	3 449 409.26		R463	67 008.66	3 445 876.90			
L473	69 815.91	3 448 975.14		R464	66 958.66	3 445 848.06			
L474	69 614.71	3 448 754.82		R465	66 910.98	3 445 814.01			
L475	69 321.76	3 448 437.04		R466	66 803.71	3 445 733.13			
L476	69 285.92	3 448 396.29		R467	66 739.77	3 445 665.31			
L477	69 254.98	3 448 356.88		R468	66 678.60	3 445 575.23			
L478	69 031.87	3 448 116.01		R469	66 563.34	3 445 422.44			
L479	68 835.39	3 447 907.06		R470	66 352.78	3 445 126.52			
L480	68 660.31	3 447 717.64		R471	66 320.67	3 445 095.60			
L481	68 589.98	3 447 638.23		R472	66 222.74	3 445 030.95			
L482	68 522.92	3 447 565.22		R473	65 945.08	3 444 908.10			
L483	68 414.12	3 447 443.08		R474	65 862.84	3 444 823.17			
L484	68 284.40	3 447 197.04		R475	65 752.50	3 444 658.92			
L485	68 229.06	3 447 096.70		R476	65 576.14	3 444 445.75			
L486	68 199.34	3 447 024.80		R477	65 514.39	3 444 395.60			
L487	68 141.28	3 446 927.96		R478	65 393.68	3 444 315.63			
L488	68 085.93	3 446 819.98		R479	65 234.07	3 444 203.28			
L489	68 019.96	3 446 694.69		R480	64 897.25	3 443 979.79			
L490	67 968.50	3 446 603.05		R481	64 848.56	3 443 946.89			
L491	67 917.99	3 446 527.90		R482	64 800.11	3 443 919.29			
L492	67 837.03	3 446 432.91		R483	64 344.91	3 443 612.18			
L493	67 789.34	3 446 348.72		R484	64 251.00	3 443 556.38			
L494	67 759.91	3 446 243.77		R485	64 126.39	3 443 505.89			
L495	67 736.24	3 446 170.94		R486	64 049.69	3 443 487.91			
L496	67 699.65	3 446 106.18		R487	64 022.69	3 443 485.61			
L497	67 643.56	3 446 038.96		R488	63 881.96	3 443 451.45			
L498	67 595.36	3 446 007.50		R489	63 798.68	3 443 409.50			
L499	67 555.13	3 445 986.40		R490	63 765.51	3 443 388.55			
L500	67 497.11	3 445 960.67		R491	63 706.74	3 443 343.31			
L501	67 446.72	3 445 946.48		R492	63 665.53	3 443 297.88			
L502	67 277.33	3 445 930.84		R493	63 617.07	3 443 233.16			
L503	67 155.37	3 445 902.21		R494	63 555.41	3 443 146.21			
L504	67 118.36	3 445 888.29		R495	63 496.08	3 443 069.28			
L505	67 047.27	3 445 858.26		R496	63 388.93	3 442 935.95			
L506	66 974.08	3 445 812.83		R497	63 348.72	3 442 892.50			
L507	66 918.80	3 445 781.21		R498	63 286.01	3 442 857.01			
L508	66 869.84	3 445 744.15		R499	63 168.14	3 442 824.11			
					Vel Sheet	25	Van of	27	P1174/19

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L509	66 825.16	3 445 704.29		R500	63 087.98	3 442 794.86
L510	66 793.90	3 445 672.52		R501	62 996.39	3 442 758.36
L511	66 753.33	3 445 626.35		R502	62 945.11	3 442 734.22
L512	66 699.17	3 445 547.67		R503	62 896.28	3 442 698.56
L513	66 663.62	3 445 480.16		R504	62 849.05	3 442 653.86
L514	66 601.15	3 445 416.85		R505	62 827.07	3 442 615.94
L515	66 521.24	3 445 305.84		R506	62 809.69	3 442 569.37
L516	66 479.27	3 445 229.65		R507	62 778.88	3 442 451.50
L517	66 446.89	3 445 175.01		R508	62 759.12	3 442 352.75
L518	66 375.29	3 445 102.97		R509	62 716.65	3 442 203.41
L519	66 346.90	3 445 060.42		R510	62 700.55	3 442 160.89
L520	66 329.44	3 445 043.96		R511	62 683.30	3 442 133.12
L521	66 278.45	3 445 000.47		R512	62 638.63	3 442 072.39
L522	66 225.18	3 444 971.60		R513	62 539.73	3 441 947.17
L523	66 089.55	3 444 933.34		R514	62 445.39	3 441 808.23
L524	66 032.24	3 444 908.97		R515	62 380.83	3 441 666.32
L525	65 948.95	3 444 855.40		R516	62 374.73	3 441 594.39
L526	65 909.16	3 444 819.54		R517	62 356.31	3 441 526.19
L527	65 868.39	3 444 761.55		R518	62 311.60	3 441 434.13
L528	65 822.13	3 444 689.14		R519	62 281.98	3 441 352.14
L529	65 766.56	3 444 607.30		R520	62 261.86	3 441 274.16
L530	65 644.69	3 444 465.03		R521	62 255.82	3 441 234.49
L531	65 606.25	3 444 425.78		R522	62 256.22	3 441 147.27
L532	65 578.91	3 444 404.24		R523	62 259.99	3 441 084.86
L533	65 499.07	3 444 350.13		R524	62 272.51	3 441 018.98
L534	65 425.81	3 444 298.02		R525	62 277.44	3 440 957.48
L535	65 191.35	3 444 143.45		R526	62 282.72	3 440 917.90
L536	65 159.85	3 444 125.39		R527	62 275.69	3 440 879.15
L537	65 101.19	3 444 084.61		R528	62 261.67	3 440 839.77
L538	65 084.03	3 444 070.26		R529	62 241.29	3 440 808.22
L539	64 512.71	3 443 686.36		R530	62 129.69	3 440 681.86
L540	64 428.26	3 443 627.25		R531	62 001.82	3 440 543.26
L541	64 355.69	3 443 580.36		R532	61 978.67	3 440 515.44
L542	64 283.51	3 443 538.48		R533	61 959.70	3 440 481.81
L543	64 231.75	3 443 513.06		R534	61 945.63	3 440 440.49
L544	64 150.56	3 443 480.78		R535	61 939.95	3 440 400.87
L545	64 078.20	3 443 458.23		R536	61 941.79	3 440 355.56
L546	63 993.21	3 443 435.44		R537	61 944.70	3 440 328.27
L547	63 922.15	3 443 419.14		R538	61 969.72	3 440 272.53
L548	63 859.80	3 443 401.30		R539	61 992.21	3 440 239.55
L549	63 816.16	3 443 379.32		R540	62 005.38	3 440 223.54
L550	63 739.81	3 443 318.44		R541	62 045.53	3 440 158.98
L551	63 676.32	3 443 253.74		R542	62 091.53	3 440 085.03
L552	63 579.52	3 443 129.31		R543	62 124.75	3 440 031.61
L553	63 474.78	3 442 984.51		R544	62 133.41	3 440 010.01
L554	63 425.48	3 442 919.05		R545	62 138.97	3 439 965.92
L555	63 372.73	3 442 872.86		R546	62 129.61	3 439 923.16
L556	63 282.82	3 442 801.63		R547	62 111.00	3 439 899.16
L557	63 245.86	3 442 787.94		R548	62 064.74	3 439 871.00
L558	63 220.23	3 442 781.00		R549	61 944.91	3 439 825.48
L559	63 158.16	3 442 773.88		R550	61 905.87	3 439 804.74
				Vel Sheet	26 Van of 27	P1174/19

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°	Y	X	
L560	63 022.47	3 442 730.77		R551	61 866.15	3 439 776.19
L561	62 974.76	3 442 706.70		R552	61 821.88	3 439 732.95
L562	62 946.49	3 442 688.42		R553	61 813.49	3 439 718.92
L563	62 911.93	3 442 663.58		LINKERKANT/LEFT HAND SIDE		
L564	62 889.57	3 442 634.52		L611	62 011.78	3 439 791.84
L565	62 863.58	3 442 586.06		L612	61 980.60	3 439 774.23
L566	62 836.07	3 442 517.42		L613	61 936.12	3 439 761.58
L567	62 759.35	3 442 237.79		L614	61 917.07	3 439 731.29
L568	62 750.32	3 442 209.37		L615	61 852.44	3 439 664.01
L569	62 716.64	3 442 122.91		L616	61 844.43	3 439 660.07
L570	62 689.29	3 442 071.56		L617	61 765.59	3 439 626.74
L571	62 666.57	3 442 036.06		L618	61 769.10	3 439 644.71
L572	62 643.01	3 442 004.69				
L573	62 631.45	3 441 952.74				
L574	62 557.82	3 441 846.53				
L575	62 513.69	3 441 772.61				
L576	62 480.49	3 441 704.32				
L577	62 463.30	3 441 664.97				
L578	62 416.99	3 441 572.32				
L579	62 397.73	3 441 542.36				
L580	62 372.21	3 441 486.86				
L581	62 340.65	3 441 412.01				
L582	62 312.18	3 441 349.22				
L583	62 301.06	3 441 307.81				
L584	62 292.22	3 441 250.34				
L585	62 286.53	3 441 161.83				
L586	62 294.19	3 441 090.26				
L587	62 312.40	3 441 004.06				
L588	62 311.50	3 440 974.87				
L589	62 313.65	3 440 896.19				
L590	62 300.51	3 440 855.82				
L591	62 286.97	3 440 824.01				
L592	62 226.02	3 440 715.75				
L593	62 135.37	3 440 639.76				
L594	62 015.75	3 440 511.33				
L595	61 984.35	3 440 451.47				
L596	61 971.24	3 440 394.82				
L597	61 983.42	3 440 335.30				
L598	62 020.11	3 440 267.83				
L599	62 079.93	3 440 180.57				
L600	62 143.94	3 440 098.10				
L601	62 164.89	3 440 064.27				
L602	62 179.60	3 440 021.97				
L603	62 180.55	3 439 981.96				
L604	62 178.84	3 439 971.65				
L605	62 177.35	3 439 916.42				
L606	62 166.69	3 439 903.48				
L607	62 145.40	3 439 882.14				
L608	62 119.43	3 439 859.09				
L609	62 077.16	3 439 825.16				
L610	62 018.52	3 439 798.75				
				Vel Sheet	27 of	P1174/19