

SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE

NO. R. 6090

4 April 2025

CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964.
AMENDMENT OF SCHEDULE NO. 1 (NO. 1/1/1945)

In terms of section 48 of the Customs and Excise Act, 1964, Part 1 of Schedule No. 1 to the said Act is hereby amended to the extent set out in the Schedule hereto.


ENOCH GODONGWANA
MINISTER OF FINANCE

SCHEDULE

By the insertion of the title Additional Note and the insertion of new Additional Note(s) 1 after Subheading Note 4 in Chapter 44 of Section IX to Part 1 of Schedule No. 1 with the following:

ADDITIONAL NOTES:

1. For the purposes of heading 44.11 "Door skins" has the following meaning assigned to it:
- (a) Moulded Medium-Density Fibreboard (MDF)/High-Density Fibreboard (HDF):
Door skins are pre-shaped with a decorative moulded design on one side, providing a finished look suitable for painting or veneering. They come in standard sizes, such as 820 mm x 2,040 mm and 825 mm x 2,050 mm, with a typical thickness ranging from 2,7 mm to 3,2 mm. They are also available in 6 mm thickness. Moulded door skins are commonly used for decorative and architectural purposes.
- (b) Flat Raw MDF/HDF Door Skins:
These are flat, unadorned MDF/HDF panels without pre-moulded designs. They serve as a versatile option for custom finishes or further processing. Available in standard dimensions as per the table below, they come in thicknesses ranging from 2,5 mm to 3,2 mm and 6 mm.

Finish	Thickness	Sheet size
Sanded	2,7 mm	2,040 mm x 820 mm
Sanded	2,7 mm	2,050 mm x 825 mm
Unsanded	3,0 mm	2,040 mm x 820 mm
Unsanded	3,0 mm	2,050 mm x 825 mm
Sanded	6,0 mm	2,040 mm x 820 mm
Sanded	6,0 mm	2,050 mm x 825 mm

By the deletion of the following:

Heading / Subheading	CD	Article Description	Statistical Unit	Rate of Duty					
				General	EU / UK	EFTA	SADC	MERCOSUR	AFCTA
4411.12.10	1	Agglomerated into board, but not further worked than sanded	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.12.2		Coated, covered or laminated:							
4411.12.21	7	With melamine	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.12.25	1	With other plastics	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.12.29	2	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.12.90	0	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.13.10	8	Agglomerated into board, but not further worked than sanded	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.13.2		Coated, covered or laminated:							
4411.13.21	3	With melamine	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.13.25	6	With other plastics	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.13.29	9	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.13.90	6	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.14.10	4	Agglomerated into board, but not further worked than sanded	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.14.2		Coated, covered or laminated:							
4411.14.21	1	With melamine	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.14.25	2	With other plastics	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.14.29	5	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.14.90	2	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.1		Coated, covered or laminated:							
4411.92.11	6	With melamine	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.15	9	With other plastics	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.19	1	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.99	4	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.1		Coated, covered or laminated:							
4411.93.11	2	With melamine	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.15	5	With other plastics	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.19	8	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.99	6	Other	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.94.1		Coated, covered or laminated:							
4411.94.11	9	With melamine	kg	10%	free	free	free	10%	5%

By the deletion of the following:

Heading / Subheading	CD	Article Description	Statistical Unit	Rate of Duty				
				General	EU / UK	EFTA	SADC	MERCOSUR
4411.94.15	1	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.94.19	4	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.94.99	2	---	kg	10%	free	free	free	10%

By the insertion of the following:

Heading / Subheading	CD	Article Description	Statistical Unit	Rate of Duty				
				General	EU / UK	EFTA	SADC	MERCOSUR
4411.12.31	4	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.12.51	9	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.12.61	6	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.12.71	3	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.12.81	0	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.12.98	5	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.13.13	2	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.13.31	0	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.13.41	8	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.13.71	0	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.13.81	7	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.13.98	1	---	kg	10%	free	free	free	10%
4411.14.31	7	---	kg	10%	free	free	free	10%

By the insertion of the following:

Heading / Subheading	CD	Article Description	Statistical Unit	Rate of Duty					
				General	EU / UK	EFTA	SADC	MERCOSUR	AICFTA
4411.14.98	8	--- Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.2		--- Of a thickness not exceeding 5 mm:							
4411.92.21	3	--- Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded), (excluding doorskins)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.24	8	--- Moulded doorskins, not surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.25	6	--- Moulded doorskins, surface-covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.26	4	--- Doorskins, (excluding moulded doorskins), not mechanically worked or surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.27	2	--- Doorskins, (excluding moulded doorskins), mechanically worked or surface-covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.28	0	--- Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.3		--- Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm:							
4411.92.31	0	--- Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded), (excluding doorskins)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.33	7	--- Moulded doorskins, not surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.34	5	--- Moulded doorskins, surface-covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.36	1	--- Doorskins, (excluding moulded doorskins), not mechanically worked or surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.37	6	--- Doorskins, (excluding moulded doorskins), mechanically worked or surface-covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.38	8	--- Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.4		--- Of a thickness exceeding 9 mm:							
4411.92.41	8	--- Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.92.48	5	--- Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.2		--- Of a thickness not exceeding 5 mm:							
4411.93.21	7	--- Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded), (excluding doorskins)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.24	4	--- Doorskins, not mechanically worked or surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%

By the insertion of the following:

Heading / Subheading	CD	Article Description	Statistical Unit	Rate of Duty					
				General	EU / UK	EFTA	SADC	MERCOSUR	AfCFTA
4411.93.25	2	Doorskins mechanically worked or surface covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.26	0	Moulded doorskins not surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.27	9	Moulded doorskins surface-covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.28	7	Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.3	---	Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm:							
4411.93.31	7	Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded), (excluding doorskins)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.33	3	Doorskins, not mechanically worked or surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.34	1	Doorskins, mechanically worked or surface covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.35	6	Moulded doorskins, not surface-covered (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.36	8	Moulded doorskins, surface-covered	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.38	4	Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.5	---	Of a thickness exceeding 9 mm:							
4411.93.51	1	Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.93.58	9	Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.94.21	6	Not mechanically worked or surface-covered (raw board), (including sanded or unsanded)	kg	10%	free	free	free	10%	5%
4411.94.98	4	Other, submitted to any other operation or process not covered by preceding subheadings	kg	10%	free	free	free	10%	5%

SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS

NO. R. 6090

4 April 2025

DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964.
WYSIGING VAN BYLAE NO. 1 (NO. 1/1/1945)

Kragtens artikel 48 van die Doeane- en Aksynswet, 1964, word Deel 1 van Bylae No. 1 by bogenoemde Wet hiermee gewysig in die mate in die Bylae hierby aangetoon.


ENOCH GODONGWANA
MINISTER VAN FINANSIES

BYLAE

Deur die invoeging van die titel **Addisionele Opmerking** en die invoeging van nuwe **Addisionele Opmerking (s)** 1 na Subpos **Opmerking 4** in Hoofstuk 44 van Afdeling IX by Deel 1 van Bylae No. 1 met die volgende:

1.	Vir die doeleindes van pos 44.11 "Deurvelle" het die volgende betekenisse daaraan geheg:			
(a)	Gevormde Medium Digtheid Veselbord (MDV) / Hoë Digtheid Veselbord (HDV):			
	Deurvelle is vooraf gevorm met versierende gevormde ontwerp aan een kant, wat afgewerkte beeld geskik vir verf of fineering verskaf. Hulle kom in standaard groottes, soos 820 mm x 2040 mm en 825 mm x 2050 mm, met tipiese dikte van tussen 2.7 mm tot 3.2 mm. Hulle is ook beskikbaar in 6 mm dikte. Gevormde deurvelle word algemeen gebruik vir versierende en boukundige doeleindes.			
(b)	Plat rou MDV/HDV deurvelle:			
	Hierdie is plat, onopgesmukte MDV/HDV panele sonder vooraf gevormde ontwerpe. Hulle dien as veelsydige opsie vir pasgemaakte afwerking of verdere verwerking. Beschikbaar in standaard afmetings soos per die tabel hieronder, kom hulle in diktes van tussen 2.5 mm tot 3.2 mm en 6 mm.			
	Afronding	Dikte	Vel grootte	
	Geskuur	2.7 mm	2,010 mm x 820 mm	
	Geskuur	2.7 mm	2,050 mm x 825 mm	
	Ongeskuur	3.0 mm	2,040 mm x 820 mm	
	Ongeskuur	3.0 mm	2,050 mm x 825 mm	
	Geskuur	6.0 mm	2,040 mm x 820 mm	
	Geskuur	6.0 mm	2,050 mm x 825 mm	

Deur die skrapping van die volgende:

Pos / Subpos	TS	Artikel Beskrywing	Statistiese Eenheid	Skaal van Reg				
				Algemeen	EU / VK	EFTA	SAOG	MERCOSUR
4411.12.10	1	---	Saamgepers tot in bord, maar nie verder bewerk as geskuur nie	10%	vry	vry	vry	10%
4411.12.2		---	Bestryk, bedek of gelamelleer:					
4411.12.21	7	----	Met melamien	10%	vry	vry	vry	10%
4411.12.25	1	----	Met ander plastieke	10%	vry	vry	vry	10%
4411.12.29	2	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.12.90	0	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.13.10	8	---	Saamgepers tot in bord, maar nie verder bewerk as geskuur nie	10%	vry	vry	vry	10%
4411.13.2		---	Bestryk, bedek of gelamelleer:					
4411.13.21	3	----	Met melamien	10%	vry	vry	vry	10%
4411.13.25	6	----	Met ander plastieke	10%	vry	vry	vry	10%
4411.13.29	9	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.13.90	6	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.14.10	4	---	Saamgepers tot in bord, maar nie verder bewerk as geskuur nie	10%	vry	vry	vry	10%
4411.14.2		---	Bestryk, bedek of gelamelleer:					
4411.14.21	1	----	Met melamien	10%	vry	vry	vry	10%
4411.14.25	2	----	Met ander plastieke	10%	vry	vry	vry	10%
4411.14.29	5	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.14.90	2	---	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.92.1		---	Bestryk, bedek of gelamelleer:					
4411.92.11	6	----	Met melamien	10%	vry	vry	vry	10%
4411.92.15	9	----	Met ander plastieke	10%	vry	vry	vry	10%
4411.92.19	1	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.92.99	4	---	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.93.1		---	Bestryk, bedek of gelamelleer:					
4411.93.11	2	----	Met melamien	10%	vry	vry	vry	10%
4411.93.15	5	----	Met ander plastieke	10%	vry	vry	vry	10%
4411.93.19	8	----	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.93.99	6	---	Ander	10%	vry	vry	vry	10%
4411.94.1		---	Bestryk, bedek of gelamelleer:					
4411.94.11	9	----	Met melamien	10%	vry	vry	vry	10%

Deur die skraping van die volgende:

Pos / Subpos	TS	Artikel Beskrywing	Statistiese Eenheid	Skaal van Reg					
				Algemeen	EU / VK	EFTA	SAOG	MERCOSUR	AKVHG
4411.94.15	1	Met ander plastieke	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.94.19	4	Ander	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.94.99	2	Ander	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%

Deur die invoeging van die volgende:

Pos / Subpos		TS	Artikel Beskrywing	Statistiese Eenheid	Skaal van Reg					
					Algemeen	EU / VK	EFTA	SAOG	MERCOSUR	AKVHG
4411.12.31	4	---	Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur), (uitgesonderd deurvelle)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.12.51	9	---	Gevormde deurvelle, nie oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.12.61	6	---	Gevormde deurvelle, oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.12.71	3	---	Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.12.81	0	---	Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), meganies bewerk of oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.12.98	5	---	Ander, onderwerp aan enige ander operasie of proses nie gedek deur voorafgaande subposte nie	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.13.13	2	---	Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur), (uitgesonderd deurvelle)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.13.31	0	---	Gevormde deurvelle, nie oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.13.41	8	---	Gevormde deurvelle, oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.13.71	0	---	Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.13.81	7	---	Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), meganies bewerk of oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.13.98	1	---	Ander, onderwerp aan enige ander operasie of proses nie gedek deur voorafgaande subposte nie	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.14.31	7	---	Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%

Deur die invoeging van die volgende:

Pos / Subpos	TS	Artikel Beskrywing	Statistiese Eenheid	Skaal van Reg					AKVHG
				Algemeen	EU / VK	EFTA	SAOG	MERCOSUR	
4411.14.98	8	--- Ander, onderwerp aan enige ander operasie of proses nie gedek deur voorafgaande subposte nie	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.2		--- Ander, van 'n dikte van hoogstens 5 mm:							
4411.92.21	3	--- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (rou bord), (met inbegrip van geskuur of ongeskuur), (uitgesonderd deurvelle)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.24	8	--- Gevormde deurvelle, nie oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.25	6	--- Gevormde deurvelle, oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.26	4	--- Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.27	2	--- Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), meganies bewerk of oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.28	0	--- Ander, onderwerp aan enige ander operasie of proses nie gedek deur voorafgaande subposte nie	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.3		--- Ander, van 'n dikte van meer as 5 mm maar hoogstens 9 mm:							
4411.92.31	0	--- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (rou bord) (met inbegrip van geskuur of ongeskuur), (uitgesonderd deurvelle)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.33	7	--- Gevormde deurvelle, nie oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.34	5	--- Gevormde deurvelle, oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.36	1	--- Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.37	6	--- Deurvelle, (uitgesonderd gevormde deurvelle), meganies bewerk of oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.38	8	--- Ander, onderwerp aan enige ander operasie of proses nie gedek deur voorafgaande subposte nie	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.4		--- Ander, van 'n dikte van meer as 9 mm:							
4411.92.41	8	--- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.92.48	5	--- Ander, onderwerp aan enige ander operasie of proses nie gedek deur voorafgaande subposte nie	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.2		--- Ander, van 'n dikte van hoogstens 5 mm:							
4411.93.21	7	--- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (rou bord), (met inbegrip van geskuur of ongeskuur), (uitgesonderd deurvelle)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.24	4	--- Deurvelle, nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%

Deur die invoeging van die volgende:

Pos / Subpos	TS	Artikel Beskrywing	Statistiese Eenheid	Skaal van Reg					
				Algemeen	EU / VK	EFTA	SAOG	MERCOSUR	AKVHG
4411.93.25	2	----- Deurvelle, meganies bewerk of oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.26	0	----- Gevormde deurvelle, nie oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.27	9	----- Gevormde deurvelle, oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.28	7	----- Ander, onderwerp aan enige operasie gedek deur hierdie pos	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.3	---	Ander, van 'n dikte van meer as 5 mm maar hoogstens 9 mm:							
4411.93.31	7	----- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (rou bord), (met inbegrip van geskuur of ongeskuur), (uitgesonderd deurvelle)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.33	3	----- Deurvelle, nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.34	1	----- Deurvelle, meganies bewerk of oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.35	6	----- Gevormde deurvelle, nie oppervlak bedek nie (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.36	8	----- Gevormde deurvelle, oppervlak bedek	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.38	4	----- Ander, onderwerp aan enige operasie gedek deur hierdie pos	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.5	---	Ander, van 'n dikte van meer as 9 mm:							
4411.93.51	1	----- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (rou bord), (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.93.58	9	----- Ander, onderwerp aan enige operasie gedek deur hierdie pos	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.94.21	6	----- Nie meganies bewerk of oppervlak bedek nie (rou bord), (met inbegrip van geskuur of ongeskuur)	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%
4411.94.98	4	----- Ander, onderwerp aan enige operasie gedek deur hierdie pos	kg	10%	vry	vry	vry	10%	5%